

国家基本药物目录

—— 2018 年版 ——

中华人民共和国国家卫生健康委员会

说 明

基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。国家基本药物目录是各级医疗卫生机构配备使用药品的依据。

一、目录的构成

目录中的药品包括化学药品和生物制品、中成药和中药饮片 3 部分。

目录后附有索引。化学药品和生物制品为中文笔画索引、中文拼音索引和英文索引；中成药为中文笔画索引、中文拼音索引。

二、目录的编排

化学药品和生物制品、中成药分别按药品品种编号，有“注释”的除外。不同剂型同一主要化学成分或处方组成的编一个号，重复出现时标注“*”号。药品编号的先后次序无特别涵义。

“备注”栏内标注“△”号表示药品应在具备相应处方资质的医师或在专科医师指导下使用，并加强使用监测和评价。目录中的抗菌药物应按照抗菌药物临床应用管理相关规定执行。

三、目录的分类

化学药品和生物制品主要依据临床药理学分类，共 417 个品种；中成药主要依据功能分类，共 268 个品种；中药饮片不列具体品种，用文字表述。药品的使用不受目录分类类别的限制，但应遵照有关规定。

四、品种的名称

化学药品和生物制品名称采用中文通用名称和英文国际非专利药名称

(International Nonproprietary Names, INN)中表达的化学成分的部分,剂型单列,有“注释”的药品除外;未标明酸根或盐基的药品,其主要化学成分相同而酸根或盐基不同的均为目录的药品;酯类衍生物的药品单独标明。

中成药采用药品通用名称。

五、品种的剂型

品种的剂型主要依据 2015 年版《中华人民共和国药典》“制剂通则”等有关规定进行归类处理,未归类的剂型以目录中标注的为准。

目录收录口服剂型、注射剂型、外用剂型和其他剂型。

口服剂型包括片剂(即普通片)、分散片、咀嚼片、肠溶片、缓释(含控释)片、口腔崩解片、胶囊(即硬胶囊)、软胶囊、肠溶胶囊、肠溶软胶囊、缓释(含控释)胶囊、颗粒剂、缓释(含控释)颗粒、混悬液、干混悬剂、口服溶液剂、合剂(含口服液)、糖浆剂、散剂、粉剂、滴丸剂、丸剂、酏剂、煎膏剂(含膏滋)、酒剂。

注射剂型包括注射液、注射用无菌粉末(含冻干粉针剂)。

外用剂型包括软膏剂、乳膏剂、凝胶剂、外用溶液剂、胶浆剂、贴膏剂、橡胶膏剂、膏药、酏剂、洗剂、涂剂、散剂、冻干粉。

其他剂型包括气雾剂、雾化溶液剂、吸入溶液剂、吸入粉雾剂、喷雾剂、鼻喷雾剂、灌肠剂、滴眼剂、眼膏剂、滴剂、滴鼻剂、滴耳剂、栓剂、阴道片、阴道泡腾片、阴道软胶囊。

六、品种的规格

品种的规格主要依据 2015 年版《中华人民共和国药典》。同一品种剂量相同但表述方式不同的暂视为同一规格;未标注具体规格的,其剂型对应的规格暂以国家药品管理部门批准的规格为准。

七、对“注释”的说明

(一) 化学药品和生物制品

注释 1: 第 39 号“耐多药肺结核用药”是指按规定列入《耐多药肺结核防治管理工作方案》中的耐多药肺结核治疗药品。

注释 2：第 54 号“艾滋病用药”包括抗艾滋病用药及艾滋病机会性感染用药。抗艾滋病用药是指国家免费治疗艾滋病的药品；艾滋病机会性感染用药是指按规定用于治疗艾滋病患者机会性感染的药品。

注释 3：第 59 号“青蒿素类药物”是指按规定列入《抗疟药使用原则和用药方案（修订稿）》中的以青蒿素类药物为基础的复方制剂、联合用药的药物和青蒿素类药物注射剂。

注释 4：第 162 号“依那普利”包括依那普利和依那普利叶酸。

注释 5：第 260 号“血友病用药”包括冻干人凝血因子Ⅷ、冻干人凝血酶原复合物和冻干人纤维蛋白原。

注释 6：第 378 号“抗蛇毒血清”包括抗蝮蛇毒血清、抗五步蛇毒血清、抗银环蛇毒血清、抗眼镜蛇毒血清。

注释 7：第 380 号“国家免疫规划用疫苗”是指纳入国家免疫规划的疫苗。

注释 8：第 414 号“避孕药”是指纳入国家基本公共卫生服务，由政府集中采购、免费提供的避孕药品。

（二）中成药

中成药成份中的“麝香”为人工麝香，“牛黄”为人工牛黄，有“注释”的除外。

注释 1：目录第 57 号“安宫牛黄丸”和第 108 号“活心丸”成份中的“牛黄”为天然牛黄、体内培植牛黄或体外培育牛黄。

八、目录中的中药饮片

目录中的中药饮片国家标准是指 2015 年版《中华人民共和国药典》收录的饮片标准。中药饮片的基本药物管理暂按国务院有关部门关于中药饮片定价、采购、配送、使用和基本医疗保险给付等政策规定执行。

目 录

| | |
|------------------|----|
| 第一部分 化学药品和生物制品 | 1 |
| 一、抗微生物药 | 3 |
| (一) 青霉素类 | 3 |
| (二) 头孢菌素类 | 4 |
| (三) 氨基糖苷类 | 5 |
| (四) 四环素类 | 5 |
| (五) 大环内酯类 | 5 |
| (六) 其他抗生素 | 6 |
| (七) 磺胺类 | 6 |
| (八) 喹诺酮类 | 7 |
| (九) 硝基咪唑类 | 7 |
| (十) 硝基呋喃类 | 7 |
| (十一) 抗结核病药 | 8 |
| (十二) 抗麻风病药 | 8 |
| (十三) 抗真菌药 | 8 |
| (十四) 其他抗菌药 | 9 |
| (十五) 抗病毒药 | 9 |
| 二、抗寄生虫病药 | 10 |
| (一) 抗疟药 | 10 |
| (二) 抗阿米巴病药及抗滴虫病药 | 11 |
| (三) 抗利什曼原虫病药 | 11 |
| (四) 抗血吸虫病药 | 11 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| (五) 驱肠虫药 | 11 |
| 三、麻醉药 | 12 |
| (一) 局部麻醉药 | 12 |
| (二) 全身麻醉药 | 12 |
| (三) 麻醉辅助药 | 13 |
| 四、镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 | 13 |
| (一) 镇痛药 | 13 |
| (二) 解热镇痛、抗炎、抗风湿药 | 13 |
| (三) 抗痛风药 | 14 |
| 五、神经系统用药 | 15 |
| (一) 抗震颤麻痹药 | 15 |
| (二) 抗重症肌无力药 | 16 |
| (三) 抗癫痫药 | 16 |
| (四) 脑血管病用药及降颅压药 | 17 |
| (五) 中枢兴奋药 | 17 |
| (六) 抗痴呆药 | 17 |
| 六、治疗精神障碍药 | 18 |
| (一) 抗精神病药 | 18 |
| (二) 抗抑郁药 | 19 |
| (三) 抗焦虑药 | 20 |
| (四) 抗躁狂药 | 20 |
| (五) 镇静催眠药 | 21 |
| 七、心血管系统用药 | 21 |
| (一) 抗心绞痛药 | 21 |
| (二) 抗心律失常药 | 22 |
| (三) 抗心力衰竭药 | 23 |
| (四) 抗高血压药 | 23 |
| (五) 抗休克药 | 25 |
| (六) 调脂及抗动脉粥样硬化药 | 25 |

| | |
|------------------|----|
| 八、呼吸系统用药 | 26 |
| (一) 祛痰药 | 26 |
| (二) 镇咳药 | 27 |
| (三) 平喘药 | 27 |
| 九、消化系统用药 | 28 |
| (一) 抗酸药及抗溃疡病药 | 28 |
| (二) 助消化药 | 29 |
| (三) 胃肠解痉药及胃动力药 | 29 |
| (四) 泻药及止泻药 | 30 |
| (五) 肝病辅助治疗药 | 30 |
| (六) 微生态制剂 | 31 |
| (七) 利胆药 | 31 |
| (八) 治疗炎性肠病药 | 32 |
| 十、泌尿系统用药 | 32 |
| (一) 利尿药及脱水药 | 32 |
| (二) 良性前列腺增生用药 | 32 |
| (三) 透析用药 | 33 |
| 十一、血液系统用药 | 33 |
| (一) 抗贫血药 | 33 |
| (二) 抗血小板药 | 34 |
| (三) 促凝血药 | 34 |
| (四) 抗凝血药及溶栓药 | 35 |
| (五) 血容量扩充剂 | 36 |
| 十二、激素及影响内分泌药 | 36 |
| (一) 下丘脑垂体激素及其类似物 | 36 |
| (二) 肾上腺皮质激素类药 | 36 |
| (三) 胰岛素及口服降血糖药 | 37 |
| (四) 甲状腺激素及抗甲状腺药 | 38 |
| (五) 抗甲状旁腺药 | 39 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| (六) 雄激素及同化激素····· | 39 |
| (七) 雌激素、孕激素及抗孕激素····· | 39 |
| (八) 钙代谢调节药及抗骨质疏松药····· | 39 |
| 十三、抗变态反应药 ····· | 40 |
| 十四、免疫系统用药 ····· | 40 |
| 十五、抗肿瘤药 ····· | 41 |
| (一) 烷化剂····· | 41 |
| (二) 抗代谢药····· | 41 |
| (三) 抗肿瘤抗生素····· | 42 |
| (四) 抗肿瘤植物成分药····· | 42 |
| (五) 其他抗肿瘤药····· | 43 |
| (六) 抗肿瘤激素类····· | 44 |
| (七) 抗肿瘤辅助药····· | 44 |
| (八) 抗肿瘤靶向药····· | 44 |
| 十六、维生素、矿物质类药 ····· | 45 |
| (一) 维生素····· | 45 |
| (二) 矿物质····· | 45 |
| (三) 肠外营养药····· | 45 |
| (四) 肠内营养药····· | 46 |
| 十七、调节水、电解质及酸碱平衡药 ····· | 46 |
| (一) 水、电解质平衡调节药····· | 46 |
| (二) 酸碱平衡调节药····· | 47 |
| (三) 其他····· | 47 |
| 十八、解毒药 ····· | 47 |
| (一) 氰化物中毒解毒药····· | 47 |
| (二) 有机磷酸酯类中毒解毒药····· | 48 |
| (三) 亚硝酸盐中毒解毒药····· | 48 |
| (四) 阿片类中毒解毒药····· | 48 |
| (五) 鼠药解毒药····· | 48 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| (六) 其他····· | 48 |
| 十九、生物制品····· | 49 |
| 二十、诊断用药····· | 49 |
| (一) 造影剂····· | 49 |
| (二) 其他····· | 50 |
| 二十一、皮肤科用药····· | 50 |
| (一) 抗感染药····· | 50 |
| (二) 角质溶解药····· | 51 |
| (三) 肾上腺皮质激素类药····· | 51 |
| (四) 其他····· | 51 |
| 二十二、眼科用药····· | 52 |
| (一) 抗感染药····· | 52 |
| (二) 青光眼用药····· | 52 |
| (三) 其他····· | 52 |
| 二十三、耳鼻喉科用药····· | 53 |
| 二十四、妇产科用药····· | 54 |
| (一) 子宫收缩药····· | 54 |
| (二) 其他····· | 54 |
| 二十五、计划生育用药····· | 55 |
| 二十六、儿科用药····· | 55 |
| 第二部分 中成药 ····· | 57 |
| 一、内科用药 ····· | 59 |
| (一) 解表剂····· | 59 |
| (二) 泻下剂····· | 60 |
| (三) 清热剂····· | 60 |
| (四) 温里剂····· | 63 |
| (五) 化痰、止咳、平喘剂····· | 64 |
| (六) 开窍剂····· | 65 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| (七) 扶正剂 | 66 |
| (八) 安神剂 | 69 |
| (九) 止血剂 | 69 |
| (十) 祛瘀剂 | 69 |
| (十一) 理气剂 | 73 |
| (十二) 消导剂 | 74 |
| (十三) 治风剂 | 75 |
| (十四) 祛湿剂 | 76 |
| (十五) 调脂剂 | 77 |
| (十六) 固涩剂 | 77 |
| 二、外科用药 | 77 |
| (一) 清热剂 | 77 |
| (二) 温经理气活血剂 | 79 |
| (三) 活血化瘀剂 | 79 |
| 三、妇科用药 | 80 |
| (一) 理血剂 | 80 |
| (二) 清热剂 | 80 |
| (三) 扶正剂 | 81 |
| (四) 散结剂 | 82 |
| 四、眼科用药 | 83 |
| (一) 清热剂 | 83 |
| (二) 扶正剂 | 83 |
| 五、耳鼻喉科用药 | 84 |
| (一) 耳病 | 84 |
| (二) 鼻病 | 84 |
| (三) 咽喉、口腔病 | 85 |
| 六、骨伤科用药 | 86 |
| 七、儿科用药 | 87 |
| (一) 解表剂 | 87 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| (二) 清热剂····· | 88 |
| (三) 止咳剂····· | 88 |
| (四) 扶正剂····· | 88 |
| (五) 安神剂····· | 88 |
| (六) 消导剂····· | 88 |
| 第三部分 中药饮片 ····· | 89 |
| 索引 ····· | 91 |
| 第一部分 化学药品和生物制品中文笔画索引····· | 91 |
| 第一部分 化学药品和生物制品中文拼音索引····· | 99 |
| 第一部分 化学药品和生物制品英文索引····· | 108 |
| 第二部分 中成药中文笔画索引····· | 117 |
| 第二部分 中成药中文拼音索引····· | 123 |

第一部分

化学药品和生物制品

一、抗微生物药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|----------|--------------------------------------|---|----|
| (一) 青霉素类 | | | |
| 1 | 青霉素 Benzylpenicillin | (钾盐) 注射用无菌粉末: 0.25g (40 万单位)、0.5g (80 万单位) (钠盐) 注射用无菌粉末: 0.24g (40 万单位)、0.48g (80 万单位)、0.96g (160 万单位) | |
| 2 | 苄星青霉素 Benzathine Benzylpenicillin | 注射用无菌粉末: 30 万单位、60 万单位、120 万单位 | |
| 3 | 苯唑西林 Oxacillin | 片剂、胶囊: 0.25g 注射用无菌粉末: 0.5g、1.0g | |
| 4 | 氨苄西林 Ampicillin | 注射用无菌粉末: 0.5g、1.0g | |
| 5 | 哌拉西林 Piperacillin | 注射用无菌粉末: 0.5g、1.0g、2.0g | |
| 6 | 阿莫西林 Amoxicillin | 片剂、胶囊、颗粒剂、干混悬剂: 0.125g、0.25g | |

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----------------|--|---|----|
| 7 | 阿莫西林克拉维酸钾 Amoxicillin and Clavulanate Potassium | 片剂：阿莫西林:克拉维酸=2:1、4:1、7:1 颗粒剂：125mg:31.25mg（4:1）、200mg:28.5mg（7:1）（阿莫西林:克拉维酸） 干混悬剂：250mg:62.5mg（4:1）、200mg:28.5mg（7:1）（阿莫西林:克拉维酸） 注射用无菌粉末：250mg:50mg（5:1）、500mg:100mg（5:1）、1000mg:200mg（5:1）（阿莫西林:克拉维酸） | |
| 8 | 哌拉西林钠他唑巴坦钠 Piperacillin Sodium and Tazobactam Sodium | 注射用无菌粉末：2.25g（哌拉西林 2.0g 与他唑巴坦 0.25g）、4.5g（哌拉西林 4.0g 与他唑巴坦 0.5g） | |
| （二）头孢菌素类 | | | |
| 9 | 头孢唑林 Cefazolin | 注射用无菌粉末：0.5g、1.0g | |
| 10 | 头孢拉定 Cefradine | 片剂、胶囊：0.25g、0.5g | |
| 11 | 头孢氨苄 Cefalexin | 片剂、胶囊：0.125g、0.25g 颗粒剂：0.05g、0.125g | |
| 12 | 头孢呋辛 Cefuroxime | （头孢呋辛酯）片剂、胶囊、分散片：0.125g、0.25g （钠盐）注射用无菌粉末：0.25g、0.5g、0.75g、1.5g | |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|------------------|---------------------|---|----|
| 13 | 头孢曲松 Ceftriaxone | 注射用无菌粉末：0.25g、0.5g、1.0g、2.0g | |
| 14 | 头孢他啶 Ceftazidime | 注射用无菌粉末：0.5g、1.0g | △ |
| (三) 氨基糖苷类 | | | |
| 15 | 阿米卡星 Amikacin | 注射液：1ml:0.1g（10 万单位）、 2ml:0.2g（20 万单位） | |
| 16 | 庆大霉素 Gentamycin | 注射液：1ml:40mg（4 万单位）、 2ml:80mg（8 万单位） | |
| (四) 四环素类 | | | |
| 17 | 多西环素 Doxycycline | 片剂：50mg、100mg | |
| 18 | 米诺环素 Minocycline | 片剂：50mg 胶囊：50mg、100mg | |
| (五) 大环内酯类 | | | |
| 19 | 红霉素 Erythromycin | 肠溶（片剂、胶囊）、（琥珀酸乙酯） 片剂、胶囊：0.125g（12.5 万单位）、 0.25g（25 万单位） 注射用无菌粉末：0.25g（25 万单位）、 0.3g（30 万单位） | |

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----------------|---|--|----|
| 20 | 阿奇霉素 Azithromycin | 片剂、胶囊、肠溶（片剂、胶囊）： 0.25g（25 万单位） 颗粒剂：0.1g（10 万单位） | |
| 21 | 克拉霉素 Clarithromycin | 片剂、胶囊、颗粒剂：0.125g、0.25g | |
| （六）其他抗生素 | | | |
| 22 | 克林霉素 Clindamycin | （盐酸盐）片剂、胶囊：0.075g、0.15g （盐酸盐棕榈酸酯）分散片：0.075g、0.15g （盐酸盐）注射液：2ml:0.15g （盐酸盐）注射用无菌粉末：0.15g | |
| 23 | 磷霉素 Fosfomycin | （钠盐）注射用无菌粉末：1.0g（100 万单位）、2.0g（200 万单位）、4.0g（400 万单位） （氨丁三醇）散剂：3.0g | |
| （七）磺 胺 类 | | | |
| 24 | 复方磺胺甲噁唑 Compound Sulfamethoxazole | 片剂：100mg:20mg、400mg:80mg （磺胺甲噁唑:甲氧苄啶） | |
| 25 | 磺胺嘧啶 Sulfadiazine | 片剂：0.2g、0.5g 注射液：2ml:0.4g、5ml:1g | |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|------------------|------------------------|---|----|
| (八) 喹诺酮类 | | | |
| 26 | 诺氟沙星 Norfloxacin | 片剂、胶囊：0.1g | |
| 27 | 环丙沙星 Ciprofloxacin | (盐酸盐)片剂、胶囊：0.25g、0.5g (乳酸盐)注射液：2ml:0.1g (乳酸盐)氯化钠注射液：100ml:0.2g | |
| 28 | 左氧氟沙星 Levofloxacin | (盐酸盐、乳酸盐)片剂、胶囊：0.2g、0.5g (盐酸盐、乳酸盐)注射液：2ml:0.2g、5ml:0.5g (盐酸盐、乳酸盐)氯化钠注射液：100ml:0.2g、250ml:0.5g | |
| 29 | 莫西沙星 Moxifloxacin | 片剂：0.4g 氯化钠注射液：250ml (莫西沙星0.4g 与氯化钠 2.0g) | |
| (九) 硝基咪唑类 | | | |
| 30 | 甲硝唑 Metronidazole | 片剂、胶囊：0.2g 氯化钠注射液：100ml:0.5g | |
| 31 | 替硝唑 Tinidazole | 片剂、胶囊：0.5g | |
| (十) 硝基呋喃类 | | | |
| 32 | 呋喃妥因 Nitrofurantoin | 肠溶片：50mg | |

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-------------------|-----------------------------------|---|-----------|
| (十一) 抗结核病药 | | | |
| 33 | 异烟肼 Isoniazid | 片剂：50mg、100mg、300mg 注射液：2ml:50mg、2ml:100mg | |
| 34 | 利福平 Rifampicin | 片剂：0.15g 胶囊：0.15g、0.3g | |
| 35 | 吡嗪酰胺 Pyrazinamide | 片剂、胶囊：0.25g | |
| 36 | 乙胺丁醇 Ethambutol | 片剂、胶囊：0.25g | |
| 37 | 链霉素 Streptomycin | 注射用无菌粉末：0.75g（75 万单位）、1.0g（100 万单位） | |
| 38 | 对氨基水杨酸钠 Sodium Aminosalicylate | 肠溶片：0.5g 注射用无菌粉末：2.0g | |
| 39 | 耐多药肺结核用药 | | 注释 1 △ |
| (十二) 抗麻风病药 | | | |
| 40 | 氨苯砞 Dapsone | 片剂：50mg、100mg | |
| (十三) 抗真菌药 | | | |
| 41 | 氟康唑 Fluconazole | 片剂、胶囊、分散片：50mg、100mg 氯化钠注射液：100ml:0.2g | |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-------------------|--------------------------|---|----|
| 42 | 伊曲康唑 Itraconazole | 分散片：0.1g 颗粒剂：0.1g 胶囊：0.1g 注射液：25ml:0.25g 口服溶液剂：150ml:1.5g | |
| 43 | 两性霉素 B Amphotericin B | 注射用无菌粉末：5mg(5000 单位)、 25mg(2.5 万单位)、50mg(5 万 单位) | |
| 44 | 卡泊芬净 Caspofungin | 注射用无菌粉末：50mg、70mg | |
| (十四) 其他抗菌药 | | | |
| 45 | 小檗碱(黄连素) Berberine | 片剂：50mg、100mg | |
| (十五) 抗病毒药 | | | |
| 46 | 阿昔洛韦 Aciclovir | 片剂、胶囊：0.2g | |
| 47 | 更昔洛韦 Ganciclovir | 注射用无菌粉末：0.05g、0.15g、 0.25g | |
| 48 | 奥司他韦 Oseltamivir | 胶囊：30mg、45mg、75mg 颗粒剂：15mg、25mg | |
| 49 | 恩替卡韦 Entecavir | 片剂：0.5mg、1.0mg 分散片：0.5mg、1.0mg 胶囊：0.5mg | △ |
| 50 | 利巴韦林 Ribavirin | 片剂、胶囊：0.1g | |

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|----|---|---|-----------|
| 51 | 索磷布韦维帕他韦 Sofosbuvir and Velpatasvir | 片剂：每片含 400mg 索磷布韦和 100mg 维帕他韦 | △ |
| 52 | 替诺福韦二吡呋酯 Tenofovir Disoproxil | 片剂：0.3g 胶囊：0.3g | △ |
| 53 | 重组人干扰素 Recombinant Human Interferon | 重组人干扰素 α 1b 注射液： 10 μ g:0.5ml、30 μ g:1ml 注射用重组人干扰素 α 1b：10 μ g、 30 μ g 重组人干扰素 α 2a 注射液、注射用 重组人干扰素 α 2a：300 万 IU、500 万 IU 重组人干扰素 α 2b 注射液、重组人 干扰素 α 2b 注射液（假单细胞）、 注射用重组人干扰素 α 2b、注射用 重组人干扰素 α 2b（假单细胞）： 300 万 IU、500 万 IU | △ |
| 54 | 艾滋病用药 | | 注释 2 △ |

二、抗寄生虫病药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|----------|-------------------|---|----|
| （一）抗 疟 药 | | | |
| 55 | 氯喹 Chloroquine | 片剂：75mg、250mg 注射液：2ml:80mg、5ml:322mg | |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|
| 56 | 羟氯喹 Hydroxychloroquine | 片剂：0.1g、0.2g | △ |
| 57 | 伯氨喹 Primaquine | 片剂：13.2mg | |
| 58 | 乙胺嘧啶 Pyrimethamine | 片剂：6.25mg | |
| 59 | 青蒿素类药物 | | 注释 3 |
| (二) 抗阿米巴病药及抗滴虫病药 | | | |
| * (30) | 甲硝唑 Metronidazole | 片剂、胶囊：0.2g 氯化钠注射液：100ml:0.5g | |
| (三) 抗利什曼原虫病药 | | | |
| 60 | 葡萄糖酸锑钠 Sodium Stibogluconate | 注射液：6ml（按锑计 0.6g，约相当于葡萄糖酸锑钠 1.9g） | |
| (四) 抗血吸虫病药 | | | |
| 61 | 吡喹酮 Praziquantel | 片剂：0.2g | |
| (五) 驱肠虫药 | | | |
| 62 | 阿苯达唑 Albendazole | 片剂、胶囊：0.1g、0.2g | |

三、麻 醉 药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|------------------|----------------------------|---|----|
| (一) 局部麻醉药 | | | |
| 63 | 利多卡因 Lidocaine | (碳酸盐)注射液: 5ml:86.5mg、 10ml:0.173g (盐酸盐)注射液: 2ml:4mg、5ml:0.1g、 10ml:0.2g 胶浆剂: 10g:0.2g | |
| 64 | 布比卡因 Bupivacaine | 注射液: 5ml:25mg、5ml:37.5mg | △ |
| 65 | 罗哌卡因 Ropivacaine | (盐酸盐)注射液: 10ml:75mg、 10ml:100mg | △ |
| (二) 全身麻醉药 | | | |
| 66 | 氯胺酮 Ketamine | 注射液: 2ml:0.1g、10ml:0.1g | △ |
| 67 | 丙泊酚 Propofol | 注射液: 20ml:0.2g、50ml:0.5g | △ |
| 68 | 瑞芬太尼 Remifentanil | 注射用无菌粉末: 1mg、2mg、5mg | △ |
| 69 | 七氟烷 Sevoflurane | 吸入溶液剂: 100ml、120ml、250ml | △ |
| 70 | 罗库溴铵 Rocuronium Bromide | 注射液: 2.5ml:25mg、5ml:50mg | △ |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|------------------|----------------------------------|------------------------|----|
| (三) 麻醉辅助药 | | | |
| 71 | 氯化琥珀胆碱 Suxamethonium Chloride | 注射液：1ml:50mg、2ml:100mg | |
| 72 | 维库溴铵 Vecuronium Bromide | 注射用无菌粉末：4mg | |

四、镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-------------------------|-----------------------|---|----|
| (一) 镇痛药 | | | |
| 73 | 芬太尼 Fentanyl | 注射液：2ml:0.1mg | △ |
| 74 | 哌替啶 Pethidine | 注射液：1ml:50mg、2ml:100mg | △ |
| 75 | 吗啡 Morphine | 片剂、缓释片、注射液 | △ |
| 76 | 普瑞巴林 Pregabalin | 胶囊：75mg、150mg | |
| (二) 解热镇痛、抗炎、抗风湿药 | | | |
| 77 | 对乙酰氨基酚 Paracetamol | 片剂：0.5g 颗粒剂：0.1g 口服溶液剂：100ml:2.4g 干混悬剂、混悬液 | |

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-------------------|----------------------------|---|----|
| 78 | 阿司匹林 Aspirin | 片剂：0.3g、0.5g 肠溶片：0.3g | |
| 79 | 布洛芬 Ibuprofen | 片剂、颗粒剂：0.1g、0.2g 胶囊：0.2g 缓释（片剂、胶囊）：0.3g 混悬液：60ml:1.2g、100ml:2g | |
| 80 | 双氯芬酸钠 Sodium Diclofenac | 肠溶片：25mg 缓释（片剂、胶囊）：50mg、100mg | |
| 81 | 吲哚美辛 Indometacin | 栓剂：25mg、50mg、100mg | |
| *(56) | 羟氯喹 Hydroxychloroquine | 片剂：0.1g、0.2g | △ |
| 82 | 来氟米特 Leflunomide | 片剂：5mg、10mg、20mg | △ |
| 83 | 美沙拉秦（嗪） Mesalazine | 肠溶片：0.5g 缓释片：0.5g 栓剂：0.5g、1g 缓释颗粒：0.5g 灌肠剂：60g:4g | |
| 84 | 青霉胺 Penicillamine | 片剂：0.125g | △ |
| （三）抗 痛 风 药 | | | |
| 85 | 别嘌醇 Allopurinol | 片剂：0.1g | |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|----|-----------------------|--------------------|----|
| 86 | 秋水仙碱 Colchicine | 片剂：0.5mg | |
| 87 | 苯溴马隆 Benzbromarone | 片剂：50mg 胶囊：50mg | |

五、神经系统用药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-------------------|---|---|----|
| (一) 抗震颤麻痹药 | | | |
| 88 | 金刚烷胺 Amantadine | 片剂：0.1g | |
| 89 | 苯海索 Trihexyphenidyl | 片剂：2mg | |
| 90 | 多巴丝肼 Levodopa and Benserazide Hydrochloride | 片剂：0.25g (0.2g:0.05g) (左旋多巴:苄丝肼) 胶囊：0.25g (0.2g:0.05g)、0.125g (0.1g:0.025g) (左旋多巴:苄丝肼) | |
| 91 | 普拉克索 Pramipexole | 片剂：0.125mg、0.25mg、1.0mg 缓释片：0.375mg、0.75mg、1.5mg、3.0mg、4.5mg | △ |
| 92 | 溴隐亭 Bromocriptine | 片剂：2.5mg | |

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|--------------------|---------------------------------|---|----|
| (二) 抗重症肌无力药 | | | |
| 93 | 新斯的明 Neostigmine | 注射液：1ml:0.5mg、2ml:1mg | |
| 94 | 溴吡斯的明 Pyridostigmine Bromide | 片剂：60mg | |
| (三) 抗 癲 痫 药 | | | |
| 95 | 卡马西平 Carbamazepine | 片剂：0.1g、0.2g | |
| 96 | 奥卡西平 Oxcarbazepine | 片剂：0.15g、0.3g 混悬液：60mg/ml | |
| 97 | 丙戊酸钠 Sodium Valproate | 片剂：0.1g、0.2g 口服溶液剂：300ml:12g 注射用无菌粉末：0.4g | |
| 98 | 苯妥英钠 Phenytoin Sodium | 片剂：50mg、100mg 注射用无菌粉末：0.1g、0.25g | |
| 99 | 苯巴比妥 Phenobarbital | 片剂：15mg、30mg、100mg 注射液：1ml:0.1g、2ml:0.2g 注射用无菌粉末：0.1g | |
| 100 | 拉莫三嗪 Lamotrigine | 片剂：25mg、50mg、100mg 分散片：25mg、50mg | |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|------------------------|----------------------------|--|----|
| (四) 脑血管病用药及降颅压药 | | | |
| 101 | 尼莫地平 Nimodipine | 片剂、胶囊：20mg、30mg | |
| 102 | 甘露醇 Mannitol | 注射液：20ml:4g、50ml:10g、 100ml:20g、250ml:50g 注射液：3000ml:150g（冲洗用） | |
| 103 | 倍他司汀 Betahistine | （盐酸盐）片剂：4mg | |
| 104 | 氟桂利嗪 Flunarizine | 片剂、胶囊：5mg | |
| (五) 中枢兴奋药 | | | |
| 105 | 胞磷胆碱钠 Citicoline Sodium | 注射液：2ml:0.25g 氯化钠注射液、葡萄糖注射液： 100ml:0.25g | |
| 106 | 尼可刹米 Nikethamide | 注射液：1.5ml:0.375g、2ml:0.5g | |
| 107 | 洛贝林 Lobeline | 注射液：1ml:3mg、1ml:10mg | |
| (六) 抗痴呆药 | | | |
| 108 | 石杉碱甲 Huperzine A | 片剂、胶囊：50μg | |

六、治疗精神障碍药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----------|---------------------------------|---|----|
| (一) 抗精神病药 | | | |
| 109 | 奋乃静 Perphenazine | 片剂：2mg、4mg 注射液：1ml:5mg | △ |
| 110 | 氯丙嗪 Chlorpromazine | 片剂：12.5mg、25mg、50mg 注射液：1ml:10mg、1ml:25mg、 2ml:50mg | |
| 111 | 氟哌啶醇 Haloperidol | 片剂：2mg、4mg 注射液：1ml:5mg | △ |
| 112 | 舒必利 Sulpiride | 片剂：10mg、50mg、100mg | |
| 113 | 氨磺必利 Amisulpride | 片剂：50mg、200mg | △ |
| 114 | 癸氟奋乃静 Fluphenazine Decanoate | 注射液：1ml:25mg | △ |
| 115 | 氯氮平 Clozapine | 片剂：25mg、50mg | △ |
| 116 | 奥氮平 Olanzapine | 片剂：5mg、10mg | △ |
| 117 | 利培酮 Risperidone | 片剂：1mg、2mg | △ |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----------------|-----------------------|--|----|
| 118 | 帕利哌酮 Paliperidone | 缓释片：3mg、6mg、9mg (棕榈酸酯)注射液：0.75ml:75mg、 1.0ml:100mg、1.5ml:150mg | △ |
| 119 | 喹硫平 Quetiapine | 片剂：25mg、100mg | △ |
| 120 | 阿立哌唑 Aripiprazole | 片剂、胶囊、口腔崩解片：5mg、 10mg | △ |
| 121 | 五氟利多 Penfluridol | 片剂：20mg | △ |
| (二) 抗抑郁药 | | | |
| 122 | 帕罗西汀 Paroxetine | 片剂：20mg | △ |
| 123 | 氟西汀 Fluoxetine | 片剂：10mg 胶囊：20mg 分散片：20mg | △ |
| 124 | 阿米替林 Amitriptyline | 片剂：25mg | |
| 125 | 多塞平 Doxepin | 片剂：25mg | △ |
| 126 | 米氮平 Mirtazapine | 片剂：15mg、30mg | △ |
| 127 | 氯米帕明 Clomipramine | 片剂：10mg、25mg 注射液：2ml：25mg | △ |

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----------------|--------------------------|---|------|
| 128 | 艾司西酞普兰 Escitalopram | 片剂：5mg、10mg、20mg | △ |
| 129 | 文拉法辛 Venlafaxine | 片剂：25mg、50mg 胶囊：25mg、50mg 缓释片：75mg 缓释胶囊：75mg、150mg | △ |
| (三) 抗焦虑药 | | | |
| 130 | 地西洋 Diazepam | 片剂：2.5mg、5mg 注射液：2ml:10mg | 注射液△ |
| 131 | 氯硝西洋 Clonazepam | 片剂：0.5mg、2mg | △ |
| 132 | 劳拉西洋 Lorazepam | 片剂：0.5mg、1mg | |
| 133 | 艾司唑仑 Estazolam | 片剂：1mg、2mg | |
| 134 | 阿普唑仑 Alprazolam | 片剂：0.4mg | |
| 135 | 坦度螺酮 Tandospirone | 片剂：5mg、10mg 胶囊：5mg、10mg | |
| 136 | 丁螺环酮 Buspirone | 片剂：5mg | |
| (四) 抗躁狂药 | | | |
| 137 | 碳酸锂 Lithium Carbonate | 片剂：0.25g | △ |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|------------------|-------------------|------------------------------|------|
| (五) 镇静催眠药 | | | |
| *(130) | 地西洋 Diazepam | 片剂：2.5mg、5mg 注射液：2ml:10mg | 注射液△ |
| 138 | 佐匹克隆 Zopiclone | 片剂：3.75mg、7.5mg | |
| 139 | 咪达唑仑 Midazolam | 注射液：1ml:5mg、2ml:10mg | △ |
| 140 | 唑吡坦 Zolpidem | 片剂：5mg、10mg | △ |

七、心血管系统用药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|------------------|-----------------------------------|--|----|
| (一) 抗心绞痛药 | | | |
| 141 | 硝酸甘油 Nitroglycerin | 片剂：0.5mg 注射液：1ml:5mg | |
| 142 | 硝酸异山梨酯 Isosorbide Dinitrate | 片剂：5mg 氯化钠注射液、葡萄糖注射液： 100ml:10mg | |
| 143 | 单硝酸异山梨酯 Isosorbide Mononitrate | 片剂：10mg、20mg 缓释片：30mg、40mg、50mg、60mg 注射液：1ml:10mg、5ml:20mg | |

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-------------------|---------------------|---|----|
| 144 | 硝苯地平 Nifedipine | 片剂：5mg、10mg | |
| 145 | 地尔硫草 Diltiazem | 片剂：30mg | |
| 146 | 尼可地尔 Nicorandil | 片剂：5mg | |
| (二) 抗心律失常药 | | | |
| 147 | 美西律 Mexiletine | 片剂：50mg、100mg | |
| 148 | 普罗帕酮 Propafenone | 片剂：50mg、100mg 注射液：10ml:35mg | |
| 149 | 普萘洛尔 Propranolol | 片剂：10mg | |
| 150 | 阿替洛尔 Atenolol | 片剂：12.5mg、25mg、50mg | |
| 151 | 美托洛尔 Metoprolol | (酒石酸盐) 片剂：25mg、50mg (酒石酸盐) 注射液：5ml:5mg | |
| 152 | 艾司洛尔 Esmolol | 注射液：1ml:0.1g、2ml:0.2g、 10ml:0.1g | |
| 153 | 索他洛尔 Sotalol | 片剂：80mg | |
| 154 | 胺碘酮 Amiodarone | 片剂：0.2g 注射液：2ml:0.15g | |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-------------------|-----------------------|--|------|
| 155 | 维拉帕米 Verapamil | 片剂：40mg 注射液：2ml:5mg | |
| 156 | 伊布利特 Ibutilide | 注射液：10ml:1mg | △ |
| 157 | 莫雷西嗪 Morizidine | 片剂：50mg | |
| (三) 抗心力衰竭药 | | | |
| 158 | 地高辛 Digoxin | 片剂：0.25mg 口服溶液剂：10ml:0.5mg、 30ml:1.5mg、50ml:2.5mg、 100ml:5mg 注射液：2ml:0.5mg | △ |
| 159 | 去乙酰毛花苷 Deslanoside | 注射液：2ml:0.4mg | |
| 160 | 伊伐布雷定 Ivabradine | 片剂：5mg、7.5mg | |
| (四) 抗高血压药 | | | |
| 161 | 卡托普利 Captopril | 片剂：12.5mg、25mg | |
| 162 | 依那普利 Enalapril | 片剂：2.5mg、5mg、10mg | 注释 4 |
| 163 | 赖诺普利 Lisinopril | 片剂：5mg、10mg 胶囊：5mg、10mg | |

国家基本药物目录 2018 年版

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 164 | 缬沙坦 Valsartan | 胶囊：80mg | |
| 165 | 缬沙坦氨氯地平 Valsartan and Amlodipine | 片剂（I）：每片含缬沙坦 80mg、 氨氯地平 5mg | |
| 166 | 硝普钠 Sodium Nitroprusside | 注射用无菌粉末：50mg | |
| 167 | 硫酸镁 Magnesium Sulfate | 注射液：10ml:1.0g, 10ml:2.5g | |
| 168 | 尼群地平 Nitrendipine | 片剂：10mg | |
| *(144) | 硝苯地平 Nifedipine | 片剂：5mg、10mg 缓释片：20mg、30mg | |
| 169 | 非洛地平 Felodipine | 片剂：2.5mg、5mg 缓释片：2.5mg、5mg | |
| 170 | 氨氯地平 Amlodipine | （苯磺酸盐、马来酸盐）片剂：5mg | |
| 171 | 左氨氯地平 levamlodipine | （苯磺酸盐、马来酸盐）片剂：2.5mg | 曾用名： 左旋氨氯 地平 |
| 172 | 比索洛尔 Bisoprolol | 片剂、胶囊：2.5mg、5mg | |
| 173 | 拉贝洛尔 Labetalol | 片剂：50mg、100mg | |
| 174 | 乌拉地尔 Urapidil | 缓释片：30mg 缓释胶囊：30mg 注射液：5ml:25mg | |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|------------------------|-------------------------|------------------------------|----|
| 175 | 吲达帕胺 Indapamide | 片剂：2.5mg 缓释片：1.5mg | |
| 176 | 酚妥拉明 Phentolamine | 注射液：1ml:10mg 注射用无菌粉末：10mg | |
| 177 | 哌唑嗪 Prazosin | 片剂：1mg、2mg | |
| 178 | 波生坦 Bosentan | 片剂：125mg | △ |
| (五) 抗休克药 | | | |
| 179 | 肾上腺素 Adrenaline | 注射液：1ml:1mg | |
| 180 | 去甲肾上腺素 Noradrenaline | 注射液：1ml:2mg、2ml:10mg | |
| 181 | 异丙肾上腺素 Isoprenaline | 注射液：2ml:1mg | |
| 182 | 间羟胺 Metaraminol | 注射液：1ml:10mg、5ml:50mg | |
| 183 | 多巴胺 Dopamine | 注射液：2ml:20mg | |
| 184 | 多巴酚丁胺 Dobutamine | 注射液：2ml:20mg | |
| (六) 调脂及抗动脉粥样硬化药 | | | |
| 185 | 辛伐他汀 Simvastatin | 片剂：10mg、20mg | |

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|----|
| 186 | 阿托伐他汀 Atorvastatin | 片剂：10mg、20mg | |
| 187 | 瑞舒伐他汀 Rosuvastatin | 片剂：5mg、10mg、20mg 胶囊：5mg、10mg、20mg | |
| 188 | 非诺贝特 Fenofibrate | 片剂：0.1g 胶囊：0.1g、0.2g 分散片：0.1g | |

八、呼吸系统用药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|----------------|--|--|----|
| (一) 祛痰药 | | | |
| 189 | 溴己新 Bromhexine | 片剂：8mg | |
| 190 | 氨溴索 Ambroxol | 片剂、胶囊、分散片：30mg 口服溶液剂：100ml:0.3g | |
| 191 | 桉柠蒎 Eucalyptol, Limonene and Pinene | 肠溶软胶囊：0.12g、0.3g | |
| 192 | 羧甲司坦 Carbocisteine | 片剂：0.1g、0.25g 口服溶液剂：10ml:0.2g、10ml:0.5g | |
| 193 | 乙酰半胱氨酸 Acetylcysteine | 颗粒剂：0.1g、0.2g | |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|------------------|------------------------------|--|----|
| (二) 镇 咳 药 | | | |
| 194 | 复方甘草 Compound Liquorice | 片剂、口服溶液剂 | |
| 195 | 喷托维林 Pentoxyverine | 片剂: 25mg | |
| 196 | 可待因 Codeine | 片剂: 15mg、30mg | △ |
| (三) 平 喘 药 | | | |
| 197 | 氨茶碱 Aminophylline | 片剂: 0.1g、0.2g 缓释片: 0.1g 注射液: 2ml:0.25g、2ml:0.5g | |
| 198 | 茶碱 Theophylline | 缓释片: 0.1g | |
| 199 | 沙丁胺醇 Salbutamol | 气雾剂: 200 揆:每揆 100 μ g、 200 揆:每揆 140 μ g 雾化溶液剂 (含吸入溶液剂) | |
| 200 | 异丙托溴铵 Ipratropium Bromide | 气雾剂: 14g:8.4mg (每揆 40 μ g) | |
| 201 | 噻托溴铵 Tiotropium Bromide | 吸入粉雾剂: 18 μ g | |

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----|---------------------------------------|--|----|
| 202 | 丙酸氟替卡松 Fluticasone Propionate | 气雾剂：50 μ g/揆、125 μ g/揆 | |
| 203 | 布地奈德 Budesonide | 气雾剂：每瓶 100 揆，每揆含布地奈德 200 μ g；每瓶含布地奈德 20mg， 每瓶 200 揆，每揆含布地奈德 0.1mg 吸入粉雾剂：0.1mg/吸；0.2mg； 200 μ g/吸，200 吸/支 混悬液：2ml:1mg | |
| 204 | 布地奈德福莫特罗 Budesonide and Formoterol | 吸入粉雾剂：80 μ g/4.5 μ g/吸、 160 μ g/4.5 μ g/吸、320 μ g/9 μ g/吸 | |

九、消化系统用药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|--------------|---|--|----|
| （一）抗酸药及抗溃疡病药 | | | |
| 205 | 复方氢氧化铝 Compound Aluminium Hydroxide | 片剂 | |
| 206 | 雷尼替丁 Ranitidine | 片剂、胶囊：0.15g 注射液：2ml:50mg | |
| 207 | 法莫替丁 Famotidine | 片剂、胶囊：20mg 注射液：2ml:20mg 注射用无菌粉末：20mg | |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|----------------------|------------------------------------|---|----|
| 208 | 奥美拉唑 Omeprazole | 肠溶（片剂、胶囊）：10mg、20mg 注射用无菌粉末：40mg | |
| 209 | 枸橼酸铋钾 Bismuth Potassium Citrate | 片剂、胶囊：0.3g（含0.11g铋） 颗粒剂：每袋含0.11g铋 | |
| 210 | 胶体果胶铋 Colloidal Bismuth Pectin | 胶囊：50mg（以铋计） | |
| 211 | 铝碳酸镁 Hydrotalcite | 咀嚼片：0.5g | |
| （二）助消化药 | | | |
| 212 | 乳酶生 Lactasin | 片剂：0.15g、0.3g | |
| （三）胃肠解痉药及胃动力药 | | | |
| 213 | 颠茄 Belladonna | 片剂：每片含颠茄浸膏10mg | |
| 214 | 山莨菪碱 Anisodamine | 片剂（含消旋）：5mg、10mg 注射液（含消旋）：1ml:2mg、 1ml:10mg | |
| 215 | 阿托品 Atropine | 片剂：0.3mg 注射液：1ml:0.5mg、1ml:1mg、 1ml:5mg | |

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|--------------------|---|---|----|
| 216 | 多潘立酮 Domperidone | 片剂：10mg | |
| 217 | 甲氧氯普胺 Metoclopramide | 片剂：5mg 注射液：1ml:10mg | |
| 218 | 莫沙必利 Mosapride | 片剂：5mg | |
| 219 | 匹维溴铵 Pinaverium Bromide | 片剂：50mg | |
| (四) 泻药及止泻药 | | | |
| 220 | 开塞露 (含甘油、山梨醇) Glycerine Enema or Sorbitol Enema | 灌肠剂 | |
| 221 | 乳果糖 Lactulose | 口服溶液剂：15ml:10g、 100ml:66.7g、200ml:133.4g | |
| 222 | 洛哌丁胺 Loperamide | 胶囊：2mg | |
| 223 | 蒙脱石 Smectite | 散剂：3g | |
| 224 | 聚乙二醇 Macrogol | 散剂 | |
| (五) 肝病辅助治疗药 | | | |
| 225 | 联苯双酯 Bifendate | 滴丸剂：1.5mg 片剂：25mg | |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|------------------|--|----------------------|----|
| 226 | 精氨酸 Arginine | 注射液：20ml:5g | |
| 227 | 甘草酸二铵 Diammonium Glycyrrhizinate | 胶囊：50mg | |
| 228 | 水飞蓟素 Silymarin | 片剂：70mg 胶囊：140mg | |
| (六) 微生态制剂 | | | |
| 229 | 地衣芽孢杆菌活菌 Live Bacillus Licheniformis | 胶囊：0.25g 颗粒剂：0.5g | |
| 230 | 双歧杆菌三联活菌 Live Combined Bifidobacterium, Lactobacillus and Enterococcus | 胶囊、肠溶胶囊：0.21g | |
| 231 | 枯草杆菌二联活菌 Live Combined Bacillus Subtilis and Enterococcus Faecium | 肠溶胶囊：250mg | |
| (七) 利胆药 | | | |
| 232 | 熊去氧胆酸 Ursodeoxycholic Acid | 片剂：50mg | |

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----|
| (八) 治疗炎性肠病药 | | | |
| 233 | 柳氮磺吡啶 Sulfasalazine | 肠溶片：0.25g 栓剂：0.5g | |

十、泌尿系统用药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|----|
| (一) 利尿药及脱水药 | | | |
| 234 | 呋塞米 Furosemide | 片剂：20mg 注射液：2ml:20mg | |
| 235 | 氢氯噻嗪 Hydrochlorothiazide | 片剂：6.25mg、10mg、25mg | |
| 236 | 螺内酯 Spironolactone | 片剂：12mg、20mg | |
| 237 | 氨苯蝶啶 Triamterene | 片剂：50mg | |
| 238 | 甘油果糖 Glycerol Fructose | 氯化钠注射液：250ml、500ml | |
| (二) 良性前列腺增生用药 | | | |
| 239 | 坦洛新（坦索罗辛） Tamsulosin | 缓释胶囊：0.2mg | |
| 240 | 特拉唑嗪 Terazosin | 片剂：2mg | |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|----|
| 241 | 非那雄胺 Finasteride | 片剂：5mg 胶囊：5mg | |
| (三) 透 析 用 药 | | | |
| 242 | 腹膜透析液 Peritoneal Dialysis Solution | (乳酸盐) 注射液 (腹腔用药) | |

十一、血液系统用药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|--------------------|--|--|----|
| (一) 抗 贫 血 药 | | | |
| 243 | 硫酸亚铁 Ferrous Sulfate | 片剂：0.3g 缓释片：0.45g | |
| 244 | 右旋糖酐铁 Iron dextran | 口服溶液剂：5ml:25mg (Fe)、 10ml:50mg (Fe) 注射液：2ml:50mg、2ml:100mg | |
| 245 | 琥珀酸亚铁 Ferrous Succinate | 片剂：0.1g | |
| 246 | 维生素 B ₁₂ Vitamin B ₁₂ | 注射液：1ml:0.25mg、1ml:0.5mg | |
| 247 | 叶酸 Folic Acid | 片剂：0.4mg、5mg | |
| 248 | 腺苷钴胺 Cobamamide | 片剂：0.25mg | |

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|------------------|--|---------------------------|----|
| 249 | 甲钴胺 Mecobalamin | 胶囊：0.5mg | |
| 250 | 重组人促红素(CHO 细胞) Recombinant Human Erythropoietin (CHO Cell) | 注射液：2000IU、3000IU、10000IU | |
| (二) 抗血小板药 | | | |
| *(78) | 阿司匹林 Aspirin | 肠溶片：25mg、50mg、0.1g、0.3g | |
| 251 | 氯吡格雷 Clopidogrel | 片剂：25mg、75mg | |
| 252 | 吲哚布芬 Indobufen | 片剂：0.2g | |
| 253 | 替格瑞洛 Ticagrelor | 片剂：60mg、90mg | |
| (三) 促凝血药 | | | |
| 254 | 凝血酶 Thrombin | 冻干粉：200 单位、500 单位、2000 单位 | |
| 255 | 维生素 K ₁ Vitamin K ₁ | 注射液：1ml:10mg | |
| 256 | 甲萘氢醌 Menadiol | 片剂：2mg、4mg | |
| 257 | 氨甲苯酸 Aminomethylbenzoic Acid | 注射液：10ml:0.1g、5ml:50mg | |
| 258 | 氨甲环酸 Tranexamic Acid | 注射液：5ml:0.25g、5ml:0.5g | |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|---------------------|--|--|-----------|
| 259 | 鱼精蛋白 Protamine | 注射液：5ml:50mg、10ml:0.1g | |
| 260 | 血友病用药 | 注射用无菌粉末 | 注释 5 △ |
| (四) 抗凝血药及溶栓药 | | | |
| 261 | 肝素 Heparin | (钙) 注射液：1ml:5000 单位、 1ml:10000 单位 (钠) 注射液：2ml:5000 单位、 2ml:12500 单位 | |
| 262 | 低分子量肝素 Low Molecular Heparin | 注射液 | |
| 263 | 华法林 Warfarin | 片剂 | △ |
| 264 | 尿激酶 Urokinase | 注射用无菌粉末：25 万单位 | △ |
| 265 | 达比加群酯 Dabigatran Etexilate | 胶囊：110mg、150mg | |
| 266 | 利伐沙班 Rivaroxaban | 片剂：10mg、15mg、20mg | |
| 267 | 重组人组织型纤溶酶原激酶 酶衍生物 Recombinant Human Tissue-type Plasminogen Activator Derivative | 注射用无菌粉末：18mg | △ |

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-------------------|---|--------------------------------|----|
| (五) 血容量扩充剂 | | | |
| 268 | 羟乙基淀粉 130/0.4 Hydroxyethyl Starch 130/0.4 | 氯化钠注射液：250ml:15g、 500ml:30g | |

十二、激素及影响内分泌药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-------------------------|--|---|----|
| (一) 下丘脑垂体激素及其类似物 | | | |
| 269 | 绒促性素 Chorionic Gonadotrophin | 注射用无菌粉末：500 单位、1000 单位、2000 单位、5000 单位 | |
| 270 | 去氨加压素 Desmopressin | 片剂：0.1mg、0.2mg 注射液：1ml:4 μ g、1ml:15 μ g | |
| 271 | 重组人生长激素 Recombinant Human Growth Hormone | 注射用无菌粉末：0.85mg、1.0mg、 1.2mg、1.33mg、1.6mg、2.0mg、 3.7mg、4.0mg | △ |
| (二) 肾上腺皮质激素类药 | | | |
| 272 | 氢化可的松 Hydrocortisone | 片剂：10mg、20mg 注射液：2ml:10mg、5ml:25mg、 20ml:100mg (琥珀酸钠) 注射用无菌粉末： 50mg、100mg | |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----------------------|----------------------------|---|----|
| 273 | 泼尼松 Prednisone | 片剂：5mg | |
| 274 | 甲泼尼龙 Methylprednisolone | 片剂：4mg (琥珀酸钠) 注射用无菌粉末： 40mg、500mg | |
| 275 | 地塞米松 Dexamethasone | 片剂：0.75mg 注射液：1ml:2mg、1ml:5mg | |
| (三) 胰岛素及口服降血糖药 | | | |
| 276 | 胰岛素 Insulin | 动物源胰岛素注射液(短效、中效、 长效和预混)：300 单位、400 单位 重组人胰岛素注射液(短效、中效 和预混 30R)：300 单位、400 单位 | |
| 277 | 甘精胰岛素 Insulin Glargine | 注射液：3ml:300 单位(预填充)、 3ml:300 单位(笔芯) | |
| 278 | 二甲双胍 Metformin | 片剂、肠溶(片剂、胶囊)、缓释 片：0.25g、0.5g 胶囊：0.25g 缓释胶囊：0.25g | |
| 279 | 格列本脲 Glibenclamide | 片剂：2.5mg | |
| 280 | 格列吡嗪 Glipizide | 片剂、胶囊：5mg | |
| 281 | 格列美脲 Glimepiride | 片剂：1mg、2mg | |

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|----|
| 282 | 格列喹酮 Gliquidone | 片剂：30mg | |
| 283 | 格列齐特 Gliclazide | 片剂（II）：80mg | |
| 284 | 阿卡波糖 Acarbose | 片剂、胶囊：50mg | |
| 285 | 达格列净 Dapagliflozin | 片剂：5mg、10mg | |
| 286 | 利拉鲁肽 Liraglutide | 注射液：3ml:18mg | |
| 287 | 瑞格列奈 Repaglinide | 片剂：0.5mg、1mg、2mg | |
| 288 | 吡格列酮 Pioglitazone | 片剂：15mg、30mg 胶囊：15mg、30mg | |
| 289 | 西格列汀 Sitagliptin | 片剂：25mg、50mg、100mg | |
| 290 | 利格列汀 Linagliptin | 片剂：5mg | |
| （四）甲状腺激素及抗甲状腺药 | | | |
| 291 | 甲状腺片 Thyroid Tablets | 片剂：40mg | |
| 292 | 左甲状腺素钠 Levothyroxine Sodium | 片剂：50μg | |
| 293 | 甲巯咪唑 Thiamazole | 片剂：5mg | |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|--------------------------|-----------------------------------|--|-----|
| 294 | 丙硫氧嘧啶 Propylthiouracil | 片剂：50mg、100mg | |
| (五) 抗甲状旁腺药 | | | |
| 295 | 西那卡塞 Cinacalcet | 片剂：25mg、75mg | △ |
| (六) 雄激素及同化激素 | | | |
| 296 | 丙酸睾酮 Testosterone Propionate | 注射液：1ml:25mg | |
| 297 | 十一酸睾酮 Testosterone Undecanoate | 软胶囊：40mg 注射液：2ml:0.25g | |
| (七) 雌激素、孕激素及抗孕激素 | | | |
| 298 | 黄体酮 Progesterone | 注射液：1ml:10mg、1ml:20mg | |
| 299 | 甲羟孕酮 Medroxyprogesterone | 片剂：2mg、4mg、100mg、250mg 胶囊：100mg | △ |
| 300 | 己烯雌酚 Diethylstilbestrol | 片剂：0.5mg、1mg、2mg | |
| 301 | 尼尔雌醇 Nilestriol | 片剂：1mg、2mg、5mg | |
| (八) 钙代谢调节药及抗骨质疏松药 | | | |
| 302 | 阿法骨化醇 Alfacalcidol | 片剂、胶囊、软胶囊：0.25 μ g、0.5 μ g 滴剂：20ml:40 μ g | 滴剂△ |

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----|--|--|----|
| 303 | 维生素 D ₂ Vitamin D ₂ | 软胶囊：5000 单位、10000 单位 注射液：1ml:5mg（20 万单位）、 1ml:10mg（40 万单位） | |
| 304 | 阿仑膦酸钠 Alendronate Sodium | 片剂：10mg、70mg | △ |

十三、抗变态反应药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----|-------------------------|---|----|
| 305 | 氯苯那敏 Chlorphenamine | 片剂：1mg、4mg | |
| 306 | 苯海拉明 Diphenhydramine | 片剂：25mg 注射液：1ml:20mg | |
| 307 | 赛庚啶 Cyproheptadine | 片剂：2mg | |
| 308 | 异丙嗪 Promethazine | 片剂：12.5mg、25mg 注射液：1ml:25mg、2ml:50mg | |
| 309 | 氯雷他定 Loratadine | 片剂：10mg 胶囊：5mg、10mg | |

十四、免疫系统用药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----|----------------------------------|---------|----|
| 310 | 雷公藤多苷 Tripterysium Glycosides | 片剂：10mg | |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----|---------------------------------|---|----|
| 311 | 硫唑嘌呤 Azathioprine | 片剂：50mg、100mg | |
| 312 | 环孢素 Ciclosporin | 胶囊、软胶囊、口服溶液剂 | △ |
| 313 | 吗替麦考酚酯 Mycophenolate Mofetil | 片剂：0.25g、0.5g 胶囊：0.25g 分散片：0.25g、0.5g | △ |

十五、抗肿瘤药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|----------|--------------------------|--------------------------------------|----|
| (一) 烷化剂 | | | |
| 314 | 司莫司汀 Semustine | 胶囊：10mg、50mg | △ |
| 315 | 环磷酰胺 Cyclophosphamide | 片剂：50mg 注射用无菌粉末：100mg、200mg、500mg | △ |
| 316 | 异环磷酰胺 Ifosfamide | 注射用无菌粉末：0.5g、1.0g | △ |
| 317 | 白消安 Busulfan | 片剂：0.5mg、2mg | △ |
| (二) 抗代谢药 | | | |
| 318 | 甲氨蝶呤 Methotrexate | 片剂：2.5mg 注射用无菌粉末：5mg、100mg | △ |

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|---------------------|-------------------------|------------------------|----|
| 319 | 巯嘌呤 Mercaptopurine | 片剂：25mg、50mg | △ |
| 320 | 阿糖胞苷 Cytarabine | 注射用无菌粉末：50mg、100mg | △ |
| 321 | 羟基脲 Hydroxycarbamide | 片剂：0.5g | △ |
| 322 | 氟尿嘧啶 Fluorouracil | 注射液：10ml:0.25g | △ |
| 323 | 吉西他滨 Gemcitabine | 注射用无菌粉末：0.2g、1.0g | △ |
| (三) 抗肿瘤抗生素 | | | |
| 324 | 依托泊苷 Etoposide | 注射液：2ml:40mg、5ml:100mg | △ |
| 325 | 多柔比星 Doxorubicin | 注射用无菌粉末：10mg | △ |
| 326 | 柔红霉素 Daunorubicin | 注射用无菌粉末：20mg | △ |
| 327 | 平阳霉素 Bleomycin A5 | 注射用无菌粉末：4mg、8mg | △ |
| (四) 抗肿瘤植物成分药 | | | |
| 328 | 长春新碱 Vincristine | 注射用无菌粉末：1mg | △ |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-------------------|--|--|----|
| 329 | 紫杉醇 Paclitaxel | 注射液：5ml:30mg、10ml:60mg | △ |
| 330 | 高三尖杉酯碱 Homoharringtonine | 注射液：1ml:1mg、2ml:2mg | △ |
| (五) 其他抗肿瘤药 | | | |
| 331 | 顺铂 Cisplatin | 注射液：2ml:10mg、6ml :30mg 注射用无菌粉末：10mg、20mg、30mg | △ |
| 332 | 奥沙利铂 Oxaliplatin | 注射用无菌粉末：50mg、100mg | △ |
| 333 | 卡铂 Carboplatin | 注射用无菌粉末：50mg、100mg | △ |
| 334 | 亚砷酸（三氧化二砷） Arsenious Acid（Arsenic Trioxide） | 注射液：5ml:5mg、10ml:10mg 注射用无菌粉末：5mg、10mg | △ |
| 335 | 门冬酰胺酶 Asparaginase | 注射用无菌粉末：5000 单位、10000 单位 | △ |
| 336 | 亚叶酸钙 Calcium Folate | 注射液：10ml:100mg 注射用无菌粉末：25mg、50mg、100mg | △ |
| 337 | 维 A 酸 Tretinoin | 片剂：10mg | △ |
| 338 | 卡培他滨 Capecitabine | 片剂：0.15g、0.5g | △ |

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-------------------|----------------------|-------------------------------|----|
| (六) 抗肿瘤激素类 | | | |
| 339 | 他莫昔芬 Tamoxifen | 片剂：10mg | △ |
| 340 | 来曲唑 Letrozole | 片剂：2.5mg | |
| (七) 抗肿瘤辅助药 | | | |
| 341 | 美司钠 Mesna | 注射液：2ml:0.2g、4ml:0.4g | △ |
| 342 | 昂丹司琼 Ondansetron | 片剂：4mg、8mg | |
| (八) 抗肿瘤靶向药 | | | |
| 343 | 吉非替尼 Gefitinib | 片剂：0.25g | △ |
| 344 | 伊马替尼 Imatinib | 片剂：0.1g、0.4g 胶囊：0.05g、0.1g | △ |
| 345 | 埃克替尼 Icotinib | 片剂：125mg | △ |
| 346 | 利妥昔单抗 Rituximab | 注射液：100mg/10ml、500mg/50ml | △ |
| 347 | 曲妥珠单抗 Trastuzumab | 注射用无菌粉末：150mg、440mg | △ |
| 348 | 培美曲塞 Pemetrexed | 注射用无菌粉末：0.1g、0.2g、0.5g | △ |

十六、维生素、矿物质类药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|------------------|--|---|----|
| (一) 维 生 素 | | | |
| 349 | 维生素 B ₁ Vitamin B ₁ | 注射液：2ml:50mg、2ml:100mg | |
| 350 | 维生素 B ₂ Vitamin B ₂ | 片剂：5mg、10mg | |
| 351 | 维生素 B ₆ Vitamin B ₆ | 片剂：10mg 注射液：1ml:50mg、2ml:0.1g | |
| 352 | 维生素 C Vitamin C | 注射液：2ml:0.5g、5ml: 1g | |
| 353 | 多种维生素 (12) Multivitamin (12) | 注射用无菌粉末：5ml | △ |
| (二) 矿 物 质 | | | |
| 354 | 葡萄糖酸钙 Calcium Gluconate | 片剂：0.5g 注射液：10ml:1g | |
| 355 | 复合磷酸氢钾 Potassium Phosphates | 注射液：2ml (磷酸二氢钾 0.4354g 与磷酸氢二钾 0.639g) | |
| (三) 肠外营养药 | | | |
| 356 | 复方氨基酸 18AA Compound Amino Acid 18AA | 注射液：250ml:12.5g (总氨基酸) 小儿复方氨基酸注射液 (18AA - I) : 20ml:1.348g (总氨基酸) 小儿复方氨基酸注射液 (18AA - II) : 50ml:3.0g (总氨基酸) | |

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----------------|---|--|----|
| 357 | 脂肪乳氨基酸葡萄糖 Fat Emulsion, Amino Acids and Glucose | 注射液：1440ml（20%脂肪乳注射液 255ml；复方氨基酸注射液 300ml；11%葡萄糖注射液 885ml）、1920ml（20%脂肪乳注射液 340ml；复方氨基酸注射液 400ml；11%葡萄糖注射液 1180ml） | △ |
| 358 | 中/长链脂肪乳（C6-C24） Medium and Long Chain Fat Emulsion (C6-C24) | 注射液：250ml（大豆油 12.5g；中链甘油三酸酯 12.5g；卵磷脂 1.5g）、250ml（大豆油 25g；中链甘油三酸酯 25g；卵磷脂 3g） | △ |
| （四）肠内营养药 | | | |
| 359 | 整蛋白型肠内营养剂（粉剂） Intact Protein Enteral Nutrition Powder | 粉剂：320g/听 | △ |

十七、调节水、电解质及酸碱平衡药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|----------------------|---------------------------------------|--|----|
| （一）水、电解质平衡调节药 | | | |
| 360 | 口服补液盐 Oral Rehydration Salts | 散剂（I、II、III） | |
| 361 | 氯化钠 Sodium Chloride | 注射液：0.9%、10%（10ml、50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml） | |
| 362 | 葡萄糖氯化钠 Glucose and Sodium Chloride | 注射液：100ml、250ml、500ml | |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|--------------------|-----------------------------------|---|----|
| 363 | 复方氯化钠 Compound Sodium Chloride | 注射液：250ml、500ml | |
| 364 | 氯化钾 Potassium Chloride | 缓释片：0.5g 注射液：10ml:1.5g 颗粒剂 | |
| (二) 酸碱平衡调节药 | | | |
| 365 | 乳酸钠林格 Sodium Lactate Ringer's | 注射液：500ml | |
| 366 | 碳酸氢钠 Sodium Bicarbonate | 片剂：0.3g、0.5g 注射液：10ml:0.5g、250ml:12.5g | |
| (三) 其 他 | | | |
| 367 | 葡萄糖 Glucose | 注射液：5%、10%、25%、50%(20ml、100ml、250ml、500ml、1000ml) | |

十八、解 毒 药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|---------------------|-----------------------------|---|----|
| (一) 氰化物中毒解毒药 | | | |
| 368 | 硫代硫酸钠 Sodium Thiosulfate | 注射液：10ml:0.5g、20ml:1.0g、20ml:10g 注射用无菌粉末：0.32g、0.64g | |

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|------------------------|--------------------------------|--|----|
| (二) 有机磷酸酯类中毒解毒药 | | | |
| 369 | 氯解磷定 Pralidoxime Chloride | 注射液：2ml:0.25g、2ml:0.5g | |
| 370 | 碘解磷定 Pralidoxime Iodide | 注射液：20ml:0.5g | |
| 371 | 戊乙奎醚 Penehyclidine | 注射液：1ml:0.5mg、1ml:1mg、 2ml:2mg | |
| (三) 亚硝酸盐中毒解毒药 | | | |
| 372 | 亚甲蓝 Methylthionium Chloride | 注射液：2ml:20mg、5ml:50mg、 10ml:100mg | |
| (四) 阿片类中毒解毒药 | | | |
| 373 | 纳洛酮 Naloxone | 注射液：1ml:0.4mg、1ml:1mg、 2ml:2mg 注射用无菌粉末：0.4mg、1.0mg、 2.0mg | |
| (五) 鼠药解毒药 | | | |
| 374 | 乙酰胺 Acetamide | 注射液：2ml:1.0g、5ml:2.5g、 10ml:5.0g | |
| (六) 其 他 | | | |
| 375 | 氟马西尼 Flumazenil | 注射液：2ml:0.2mg、5ml:0.5mg、 10ml:1.0mg | |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-------|----------------------|-----------|----|
| *(84) | 青霉胺 Penicillamine | 片剂：0.125g | △ |

十九、生物制品

| | | | |
|-----|---|-----------------------------|------|
| 376 | 破伤风抗毒素 Tetanus Antitoxin | 注射液、注射用无菌粉末：1500IU、10000IU | |
| 377 | 抗狂犬病血清 Rabies Antiserum | 注射液：400IU、700IU、1000IU | |
| 378 | 抗蛇毒血清 Snake Antivenin | 注射液、注射用无菌粉末 | 注释 6 |
| 379 | 破伤风人免疫球蛋白 Human Tetanus Immunoglobulin | 注射液：250IU（2.5ml）、500IU（5ml） | |
| 380 | 国家免疫规划用疫苗 | | 注释 7 |

二十、诊断用药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|--------|-------------------------------|-----------------------|----|
| （一）造影剂 | | | |
| 381 | 泛影葡胺 Maglumine Diatrizoate | 注射液：1ml:0.3g、20ml:12g | |
| 382 | 硫酸钡 Barium Sulfate | 干混悬剂（I型、II型） | |
| 383 | 碘化油 Iodinated Oil | 注射液：10ml | |

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|----------------|--|---|----|
| 384 | 碘海醇 Iohexol | 注射液: 20ml:6g (I)、50ml:15g (I)、 100ml:30g (I) | |
| (二) 其 他 | | | |
| 385 | 结核菌素纯蛋白衍生物 Purified Protein Derivative of Tuberculin | 注射液 | |

二十一、皮肤科用药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|--------------------|---|--|----|
| (一) 抗 感 染 药 | | | |
| *(19) | 红霉素 Erythromycin | 软膏剂: 1% | |
| *(46) | 阿昔洛韦 Aciclovir | 乳膏剂: 3% | |
| 386 | 磺胺嘧啶银 Sulfadiazine Silver | 乳膏剂: 1% | |
| 387 | 咪康唑 Miconazole | 乳膏剂: 2% | |
| 388 | 曲安奈德益康唑 Triamcinolone Acetonide and econazole | 乳膏剂: 1g (曲安奈德 1mg 与硝 酸益康唑 10mg)、10g (硝酸益 康唑 0.10g 与曲安奈德 10mg)、 15g (硝酸益康唑 0.15g 与曲安奈 德 15mg、醋酸曲安奈德 16.5mg 与硝酸益康唑 150mg) | |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| 389 | 莫匹罗星 Mupirocin | 软膏剂：2% | |
| (二) 角质溶解药 | | | |
| 390 | 尿素 Urea | 软膏剂、乳膏剂：10%、20% | |
| 391 | 鱼石脂 Ichthammol | 软膏剂：10% | |
| 392 | 水杨酸 Salicylic Acid | 软膏剂：2%、5% | |
| (三) 肾上腺皮质激素类药 | | | |
| * (272) | 氢化可的松 Hydrocortisone | (含醋酸酯) 乳膏剂：1% (丁酸酯) 乳膏剂：0.1% | |
| 393 | 糠酸莫米松 Mometasone Furoate | 乳膏剂：0.1% (5g:5mg)、 0.1% (10g:10mg) | |
| (四) 其 他 | | | |
| 394 | 炉甘石 Calamine | 洗剂 | |
| * (337) | 维 A 酸 Tretinoin | 乳膏剂：0.025%、0.05%、0.1% | |
| 395 | 依沙吡啶 Ethacridine | 外用溶液剂：0.1% | |

二十二、眼科用药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|------------------|------------------------|-------------------------|----|
| (一) 抗感染药 | | | |
| 396 | 氯霉素 Chloramphenicol | 滴眼剂：8ml:20mg | |
| *(28) | 左氧氟沙星 Levofloxacin | 滴眼剂：0.3%（5ml、8ml） | |
| *(19) | 红霉素 Erythromycin | 眼膏剂：0.5% | |
| *(46) | 阿昔洛韦 Aciclovir | 滴眼剂：8ml:8mg | |
| *(34) | 利福平 Rifampicin | 滴眼剂：10ml:5mg、10ml:10mg | |
| (二) 青光眼用药 | | | |
| 397 | 毛果芸香碱 Pilocarpine | 注射液：1ml:2mg 滴眼剂 | |
| 398 | 噻吗洛尔 Timolol | 滴眼剂：5ml:12.5mg、5ml:25mg | |
| 399 | 乙酰唑胺 Acetazolamide | 片剂：0.25g | |
| (三) 其他 | | | |
| *(215) | 阿托品 Atropine | 眼膏剂：1% | |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----|--------------------------------|---|----|
| 400 | 可的松 Cortisone | 眼膏剂：0.25%、0.5%、1% 滴眼剂：3ml:15mg | |
| 401 | 复方托吡卡胺 Compound Tropicamide | 滴眼剂：1ml（托吡卡胺 5mg， 盐酸去氧肾上腺素 5mg）、5ml （托吡卡胺 25mg，盐酸去氧肾上腺素 25mg） | |
| 402 | 康柏西普 Conbercept | 注射液：10mg/ml，0.2ml/支 | △ |

二十三、耳鼻喉科用药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|--------|----------------------------------|---|----|
| 403 | 麻黄碱 Ephedrine | 滴鼻剂：1% | |
| 404 | 氧氟沙星 Ofloxacin | 滴耳剂：5ml:15mg | |
| 405 | 地芬尼多 Difenidol | 片剂：25mg | |
| 406 | 羟甲唑啉 Oxymetazoline | 滴鼻剂：3ml:1.5mg、5ml:2.5mg、 10ml:5mg 喷雾剂：5ml:1.25mg、10ml:5mg | |
| *(202) | 丙酸氟替卡松 Fluticasone Propionate | 鼻喷雾剂：0.05%（50μg/喷） | |
| *(393) | 糠酸莫米松 Mometasone Furoate | 鼻喷雾剂：50μg/揆（0.05%） | |

二十四、妇产科用药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|------------------|--|----------------------------|----|
| (一) 子宫收缩药 | | | |
| 407 | 缩宫素 Oxytocin | 注射液：1ml:5 单位、1ml:10 单位 | |
| 408 | 麦角新碱 Ergometrine | 注射液：1ml:0.2mg、1ml:0.5mg | |
| 409 | 垂体后叶注射液 Posterior Pituitary Injection | 注射液：0.5ml:3 单位、1ml:6 单位 | |
| 410 | 米非司酮 Mifepristone | 片剂：10mg、25mg、200mg | |
| 411 | 米索前列醇 Misoprostol | 片剂：200 μ g | |
| *(395) | 依沙吡啶 Ethacridine | 注射液：2ml:50mg | |
| 412 | 卡前列甲酯 Carboprost Methylate | 栓剂：0.5mg、1mg | |
| (二) 其 他 | | | |
| *(387) | 咪康唑 Miconazole | 栓剂：0.2g、0.4g 阴道软胶囊：0.4g | |
| *(30) | 甲硝唑 Metronidazole | 栓剂：0.5g 阴道泡腾片：0.2g | |
| 413 | 克霉唑 Clotrimazole | 栓剂：0.15g 阴道片：0.5g | |

第一部分 化学药品和生物制品

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-------|----------------------|-----------|----|
| *(92) | 溴隐亭 Bromocriptine | 片剂: 2.5mg | |

二十五、计划生育用药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----|------|-------|------|
| 414 | 避孕药 | | 注释 8 |

二十六、儿科用药

| 序号 | 品种名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|----|
| 415 | 咖啡因 Caffeine | (枸橼酸盐) 注射液: 1ml:20mg | △ |
| 416 | 牛肺表面活性剂 Calf Pulmonary Surfactant | 注射用无菌粉末: 70mg | △ |
| 417 | 培门冬酶 Pegaspargase | 注射液: 2ml:1500IU、5ml:3750IU | △ |

第二部分

中成药

一、内科用药

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----------|------|--------------------|---|----|
| (一) 解 表 剂 | | | | |
| 1 | 辛温解表 | 九味羌活丸(颗粒) | 丸剂: 每丸重 9g, 每袋装 6g、9g, 每 10 丸重 1.8g 颗粒剂: 每袋装 5g、15g | |
| 2 | | 感冒清热颗粒(胶囊) | 颗粒剂: 每袋装 3g、6g、12g 胶囊: 每粒装 0.45g | |
| 3 | | 正柴胡饮颗粒 | 颗粒剂: 每袋装 3g、10g | |
| 4 | 辛凉解表 | 柴胡注射液 | 注射液: 每支装 2ml | △ |
| 5 | | 金花清感颗粒 | 颗粒剂: 每袋装 5g(相当于饮片 17.3g) | |
| 6 | | 银翘解毒丸(颗粒、胶囊、软胶囊、片) | 丸剂: 每丸重 3g、9g, 每 10 丸重 1.5g 颗粒剂: 每袋装 2.5g、15g 胶囊: 每粒装 0.4g 软胶囊: 每粒装 0.45g 片剂: 每片重 0.3g, 素片每片重 0.5g, 薄膜衣片每片重 0.52g | |
| 7 | | 芎菊上清丸(颗粒、片) | 丸剂: 每丸重 9g, 每袋装 6g, 每 100 粒重 6g 颗粒剂: 每袋装 10g 片剂: 糖衣片片芯重 0.25g、0.3g | |

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----------------|------|-----------------|--|----|
| 8 | | 牛黄清感胶囊 | 胶囊：每粒装 0.3g | |
| 9 | | 祖卡木颗粒 | 颗粒剂：每袋装 6g、12g | |
| 10 | | 复方银花解毒颗粒 | 颗粒剂：每袋装 15g | |
| 11 | 清热解毒 | 金叶败毒颗粒 | 颗粒剂：每袋装 10g | |
| 12 | 表里双解 | 防风通圣丸（颗粒） | 丸剂：每丸重 9g，每 8 丸相当于原药材 6g，每 20 丸重 1g 颗粒剂：每袋装 3g | |
| 13 | 扶正解表 | 玉屏风颗粒 | 颗粒剂：每袋装 5g | |
| （二）泻 下 剂 | | | | |
| 14 | 润肠通便 | 麻仁润肠丸（软胶囊） | 丸剂：每丸重 6g，每袋装 6g，每 10 粒重 1.6g 软胶囊：每粒装 0.5g | |
| （三）清 热 剂 | | | | |
| 15 | 清热泻火 | 黄连上清丸（颗粒、胶囊、片） | 丸剂：每丸重 6g，每 40 丸重 3g，每袋装 6g 颗粒剂：每袋装 2g 胶囊：每粒装 0.4g 片剂：薄膜衣片每片重 0.31g，糖衣片片芯重 0.3g | |
| 16 | | 牛黄解毒丸（胶囊、软胶囊、片） | 丸剂：每丸重 3g，每 100 丸重 5g，每袋装 4g 胶囊：每粒装 0.3g 软胶囊：每粒装 0.4g 片剂：每片重 0.25g、0.3g | |

第二部分 中 成 药

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|----|------|----------------|--|-----|
| 17 | | 牛黄上清丸（胶囊、片） | 丸剂：每丸重 6g，每 16 粒重 3g，每 100 粒重 10g 胶囊：每粒装 0.3g 片剂：糖衣基片重 0.25g，薄膜衣片每片重 0.265g，每片重 0.3g | |
| 18 | | 一清颗粒（胶囊） | 颗粒剂：每袋装 5g、7.5g 胶囊：每粒装 0.5g | |
| 19 | 清热解毒 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂：每袋装 3g（相当于饮片 7g）、5g（相当于饮片 7g）、10g（相当于饮片 14g） | |
| 20 | | 疏风解毒胶囊 | 胶囊：每粒装 0.52g | |
| 21 | | 清热解毒颗粒 | 颗粒剂：每袋装 5g、9g、18g | |
| 22 | | 复方黄黛片 | 片剂：薄膜衣片每片重 0.27g | |
| 23 | | 唐草片 | 片剂：薄膜衣片每片重 0.4g | △ |
| 24 | | 清热八味胶囊（散、丸） | 胶囊：每粒装 0.3g 散剂：每袋装 15g 丸剂：每 10 粒重 2g | |
| 25 | 清热祛暑 | 保济丸（口服液） | 丸剂：每瓶装 1.85g、3.7g 合剂：每瓶装 10ml | |
| 26 | | 藿香正气水（口服液、软胶囊） | 酏剂：每支装 10ml 合剂：每支装 10ml 软胶囊：每粒装 0.45g | 酏剂△ |

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|----|------|--------------------|--|----|
| 27 | | 十滴水 | 酊剂：每瓶（支）装 5ml、10ml、100ml、500ml | |
| 28 | 清热利湿 | 四妙丸 | 丸剂：每 15 粒重 1g | |
| 29 | 清脏腑热 | 双黄连合剂（口服液、颗粒、胶囊、片） | 合剂：每瓶装 100ml、200ml，每支装 10ml、20ml 颗粒剂：每袋装 5g（相当于净饮片 15g），每袋装 5g（相当于净饮片 30g） 胶囊：每粒装 0.4g 片剂：每片重 0.53g | |
| 30 | | 银黄口服液（颗粒、胶囊、片） | 合剂：每支装 10ml 颗粒剂：每袋装 2g、4g 胶囊：每粒装 0.3g 片剂：每片重 0.25g | |
| 31 | | 茵栀黄口服液（颗粒） | 合剂：每支装 10ml（含黄芩苷 0.4g） 颗粒剂：每袋装 3g | |
| 32 | | 复方黄连素片 | 片剂：每片含盐酸小檗碱 30mg | |
| 33 | | 连花清瘟胶囊（颗粒） | 胶囊：每粒装 0.35g 颗粒剂：每袋装 6g | |
| 34 | | 香连丸 | 丸剂：每 6 丸相当于原生药 3g，每 10 丸重 1.5g，每 12 丸重约 1g，每 20 粒重 1g，每 40 丸重约 3g，每 100 粒重 3g | |

第二部分 中 成 药

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|------------------|------|----------------|---|------|
| 35 | | 金芪降糖片(胶囊、颗粒) | 片剂: 每片重 0.56g 胶囊: 每粒装 0.4g 颗粒剂: 每袋装 5g | |
| (四) 温 里 剂 | | | | |
| 36 | 温中散寒 | 附子理中丸(片) | 丸剂: 每丸重 9g, 每 8 丸相当于原生药 3g, 每袋装 6g 片剂: 基片重 0.25g | |
| 37 | | 香砂养胃丸(颗粒、片) | 丸剂: 每 8 丸相当于原药材 3g, 每袋装 9g 颗粒剂: 每袋装 5g 片剂: 每片重 0.6g | |
| 38 | | 香砂平胃丸(颗粒) | 丸剂: 每袋(瓶)装 6g 颗粒剂: 每袋装 5g、10g | |
| 39 | | 理中丸 | 丸剂: 每丸重 9g, 每 8 丸相当于原药材 3g | |
| 40 | 益气复脉 | 参麦注射液 | 注射液: 每支装 10ml、20ml, 每瓶装 50ml、100ml | △ |
| 41 | | 生脉饮(颗粒、胶囊、注射液) | 合剂: 每支装 10ml 颗粒剂: 每袋装 2g、10g 胶囊: 每粒装 0.3g、0.35g 注射液: 每支装 10ml、20ml | 注射液△ |
| 42 | | 稳心颗粒 | 颗粒剂: 每袋装 5g、9g | |

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|----------------------|------|-------------------|---|----|
| (五) 化痰、止咳、平喘剂 | | | | |
| 43 | 温化寒痰 | 通宣理肺丸 (颗粒、胶囊、片) | 丸剂: 每丸重 6g, 每 100 丸重 10g, 每 8 丸相当于原药材 3g 颗粒剂: 每袋装 3g、9g 胶囊: 每粒装 0.36g 片剂: 每片重 0.3g | |
| 44 | | 寒喘祖帕颗粒 | 颗粒剂: 每袋装 6g、10g、12g | |
| 45 | 清热化痰 | 蛇胆川贝液 | 糖浆剂、合剂: 每支装 10ml | |
| 46 | | 橘红丸 (颗粒、胶囊、片) | 丸剂: 每丸重 3g、6g, 每 100 丸重 10g 颗粒剂: 每袋装 11g 胶囊: 每粒装 0.5g 片剂: 每片重 0.3g、0.6g | |
| 47 | | 急支糖浆 (颗粒) | 糖浆剂: 每瓶装 100ml、200ml 颗粒剂: 每袋装 4g | |
| 48 | 润肺化痰 | 养阴清肺丸 (膏、颗粒) | 丸剂: 每丸重 9g, 每 100 粒重 10g 煎膏剂: 每瓶装 50g、150g, 每瓶装 80ml、100ml 颗粒剂: 每袋装 6g、15g | |
| 49 | | 二母宁嗽丸 (颗粒、片) | 丸剂: 每丸重 9g, 每 100 丸重 10g 颗粒剂: 每袋装 3g、10g 片剂: 每片重 0.55g | |

第二部分 中 成 药

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----------------|------|-------------------------|---|------|
| 50 | | 润肺膏 | 煎膏剂：每瓶装 250g | |
| 51 | | 强力枇杷膏（蜜炼）、 强力枇杷露 | 煎膏剂（膏滋）：每瓶装 180g、240g、300g 糖浆剂：每瓶装 100ml、 150ml、250ml、330ml | |
| 52 | 疏风清热 | 清宣止咳颗粒 | 颗粒剂：每袋装 10g | |
| 53 | | 杏贝止咳颗粒 | 颗粒剂：每袋装 4g | |
| 54 | 疏风宣肺 | 苏黄止咳胶囊 | 胶囊：每粒装 0.45g | |
| 55 | 平喘剂 | 蛤蚧定喘丸（胶囊） | 丸剂：每丸重 9g，每 60 丸 重 9g 胶囊：每粒装 0.5g | |
| 56 | | 桂龙咳喘宁胶囊（片） | 胶囊：每粒装 0.5g（相当于 饮片 1.67g） 片剂 | |
| （六）开 窍 剂 | | | | |
| 57 | 清热开窍 | 安宫牛黄丸 | 丸剂：每丸重 1.5g、3g | 注释 1 |
| 58 | | 清开灵颗粒（胶囊、软 胶囊、片、注射液） | 颗粒剂：每袋装 3g（含黄 芩苷 20mg） 胶囊：每粒装 0.25g（含黄 芩苷 10mg） 软胶囊：每粒装 0.2g（含黄 芩苷 10mg）、0.4g（含黄 芩苷 20mg） 片剂：每片重 0.5g（含黄芩 苷 20mg） 注射液：每支装 2ml、10ml | 注射液△ |

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|---------------|------|-------------|--|----|
| 59 | | 安脑丸(片) | 丸剂:每丸重 3g,每 11 丸重 3g 片剂:薄膜衣片每片重 0.5g | |
| 60 | 化痰开窍 | 苏合香丸 | 丸剂:每丸重 2.4g、3g | |
| 61 | | 礞石滚痰丸 | 丸剂:每袋(瓶)装 6g | |
| (七)扶正剂 | | | | |
| 62 | 健脾益气 | 补中益气丸(颗粒) | 丸剂:每丸重 9g,每 8 丸相当于原生药 3g,每袋装 6g 颗粒剂:每袋装 3g | |
| 63 | | 参苓白术散(丸、颗粒) | 散剂:每袋装 3g、6g、9g 丸剂:每 100 粒重 6g 颗粒剂:每袋装 3g、6g | |
| 64 | | 肾衰宁胶囊(片、颗粒) | 胶囊:每粒装 0.35g 片剂:每片重 0.43g(相当于饮片 2.4g)、0.36g 颗粒剂:每袋装 5g | |
| 65 | 健脾和胃 | 香砂六君丸 | 丸剂:每 8 丸相当于原生药 3g,每袋装 6g、9g,每 100 粒重 6g | |
| 66 | | 安胃疡胶囊 | 胶囊:每粒含黄酮类化合物 0.2g | |
| 67 | | 益气和胃胶囊 | 胶囊:每粒装 0.5g | |
| 68 | | 摩罗丹 | 丸剂:每丸重 9g,每 55 粒重约 9g,每 16 丸重 1.84g(相当于生药材 4.5g) | |

第二部分 中 成 药

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|----|------|--------------|--|----|
| 69 | 健脾养血 | 归脾丸（合剂） | 丸剂：每丸重 9g，每 8 丸相当于原生药 3g，每袋装 6g、9g，每瓶装 60g、120g 合剂：每支装 10ml，每瓶装 100ml | |
| 70 | | 健脾生血颗粒（片） | 颗粒剂：每袋装 5g 片剂：每片重 0.6g | |
| 71 | 滋阴补肾 | 六味地黄丸（颗粒、胶囊） | 丸剂：每丸重 9g，每 8 丸重 1.44g（每 8 丸相当于饮片 3g），每袋装 6g、9g，每瓶装 60g、120g 颗粒剂：每袋装 5g 胶囊：每粒装 0.3g、0.5g | |
| 72 | 滋阴降火 | 知柏地黄丸 | 丸剂：每丸重 9g，每 10 丸重 1.7g，每袋装 6g、9g，每瓶装 60g，每 8 丸相当于原生药 3g | |
| 73 | 滋肾养肝 | 杞菊地黄丸（胶囊、片） | 丸剂：每丸重 9g，每 8 丸相当于原药材 3g，每袋装 6g、9g，每瓶装 60g、120g 胶囊：每粒装 0.3g 片剂：片芯重 0.3g | |
| 74 | | 生血宝合剂（颗粒） | 合剂：每瓶装 100ml 颗粒剂：每袋装 4g、8g | |
| 75 | 补肺益肾 | 百令胶囊（片） | 胶囊：每粒装 0.2g、0.5g 片剂：每片重 0.45g（相当于发酵冬虫夏草菌粉 0.2g）、0.44g | △ |

国家基本药物目录 2018 年版

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|----|------|--------------|---|----|
| 76 | | 金水宝胶囊(片) | 胶囊: 每粒装 0.33g 片剂: 每片重 0.42g (含发酵虫草菌粉 0.25g)、0.75g (每片含发酵虫草菌粉 0.5g) | △ |
| 77 | 温补肾阳 | 金匱肾气丸(片) | 丸剂: 每丸重 6g, 每 100 粒重 20g 片剂: 每片重 0.27g | |
| 78 | | 四神丸(片) | 丸剂: 每袋装 9g 片剂: 每片重 0.3g、0.6g | |
| 79 | | 济生肾气丸 | 丸剂: 每丸重 9g, 每袋装 6g | |
| 80 | 气血双补 | 八珍丸(颗粒、胶囊) | 丸剂: 每丸重 9g, 每 8 丸相当于原生药 3g, 每袋装 6g, 每瓶装 60g 颗粒剂: 每袋装 3.5g、8g 胶囊: 每粒装 0.4g | |
| 81 | 益气养阴 | 消渴丸 | 丸剂: 每 10 丸重 2.5g (含格列本脲 2.5mg) | |
| 82 | | 贞芪扶正颗粒(胶囊) | 颗粒剂: 每袋装 5g、15g 胶囊: 每粒装 0.35g (相当于原药材 3.125g), 每 6 粒相当于原生药 12.5g | |
| 83 | | 参芪降糖颗粒(胶囊、片) | 颗粒剂: 每袋装 3g 胶囊: 每粒装 0.35g 片剂: 每片重 0.35g | |
| 84 | | 天芪降糖胶囊 | 胶囊: 每粒装 0.32g | |
| 85 | | 津力达颗粒 | 颗粒剂: 每袋装 9g | |

第二部分 中 成 药

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----------------|------|---------------------------|--|------------------|
| 86 | | 益气维血胶囊（片、颗粒） | 胶囊：每粒装 0.45g 片剂：每片重 0.57g 颗粒剂：每袋装 10g | |
| 87 | 益气复脉 | 芪苈强心胶囊 | 胶囊：每粒装 0.3g | |
| （八）安 神 剂 | | | | |
| 88 | 养心安神 | 天王补心丸（片） | 丸剂：每丸重 9g，每 8 丸相当于原生药 3g，每袋装 6g、9g，每瓶装 60g、120g 片剂：每片重 0.5g | |
| 89 | | 柏子养心丸 | 丸剂：每丸重 9g，每袋装 6g、9g，每瓶装 60g、120g | |
| 90 | | 枣仁安神颗粒（胶囊） | 颗粒剂：每袋装 5g 胶囊：每粒装 0.45g | |
| 91 | | 乌灵胶囊 | 胶囊：每粒装 0.33g | |
| （九）止 血 剂 | | | | |
| 92 | 凉血止血 | 槐角丸 | 丸剂：每丸重 9g，每袋装 6g、9g | |
| 93 | | 升血小板胶囊 | 胶囊：每粒装 0.45g | |
| （十）祛 瘀 剂 | | | | |
| 94 | 活血祛瘀 | 血栓通胶囊（注射液）、 注射用血栓通（冻干） | 胶囊：每粒装 0.18g（含三七总皂苷 100mg） 注射液：每支装 2ml:70mg（三七总皂苷），每支装 5ml:175mg（三七总皂苷） 注射用无菌粉末：每瓶（支）装 100mg、150mg、250mg | 注射液、 注射用无菌粉末△ |

国家基本药物目录 2018 年版

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----|------|---------------------------|---|----------------------|
| 95 | | 血塞通胶囊（注射液）、 注射用血塞通（冻干） | 胶囊：50mg、100mg 注射液：每支装 2ml:100mg， 每支装 5ml:250mg，每支装 10ml:250mg 注射用无菌粉末：每支装 100mg、200mg、400mg | 注射液、 注射用无 菌粉末△ |
| 96 | | 丹参注射液 | 注射液：每支装 2ml、10ml | △ |
| 97 | | 银杏叶胶囊（片、滴丸） | 胶囊：每粒含总黄酮醇苷 9.6mg、萜类内酯 2.4mg， 每粒含总黄酮醇苷 19.2mg、 萜类内酯 4.8mg 片剂：每片含总黄酮醇苷 9.6mg、萜类内酯 2.4mg， 每片含总黄酮醇苷 19.2mg、 萜类内酯 4.8mg 滴丸剂：每丸重 60mg，薄 膜衣丸每丸重 63mg | |
| 98 | | 银丹心脑血管通软胶囊 | 软胶囊：每粒装 0.4g | |
| 99 | 活血化瘀 | 瘀血痹胶囊（颗粒、片 剂） | 胶囊：每粒装 0.4g 颗粒剂：每袋装 10g 片剂：薄膜衣片每片重 0.5g | |
| 100 | 益气活血 | 麝香保心丸 | 丸剂：每丸重 22.5mg | |
| 101 | | 脑心通丸（胶囊、片） | 丸剂：每袋装 0.8g 胶囊：每粒装 0.4g 片剂：每片重 0.45g | |

第二部分 中 成 药

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----|------|-------------------|--|------|
| 102 | | 诺迪康胶囊 | 胶囊：每粒装 0.28g | |
| 103 | | 血栓心脉宁胶囊 | 胶囊：每粒装 0.5g | |
| 104 | | 参松养心胶囊 | 胶囊：每粒装 0.4g | |
| 105 | | 益心舒颗粒（胶囊、片） | 颗粒剂：每袋装 4g 胶囊：每粒装 0.4g 片剂：每片重 0.4g、0.6g | |
| 106 | | 补肺活血胶囊 | 胶囊：每粒装 0.35g | |
| 107 | | 灯盏生脉胶囊 | 胶囊：每粒装 0.18g | |
| 108 | | 活心丸 | 丸剂：每素丸重 20mg | 注释 1 |
| 109 | | 芪参益气滴丸 | 滴丸剂：每袋（支）装 0.5g， 每 40 丸重 1g；每袋装 0.52g （每 38 丸重 1g） | |
| 110 | 化痰散结 | 扶正化痰片（胶囊） | 片剂：薄膜衣片每片重 0.4g、0.8g 胶囊：每粒装 0.3g、0.5g | |
| 111 | | 鳖甲煎丸 | 丸剂 | |
| 112 | 化痰宽胸 | 冠心苏合丸（胶囊、软 胶囊） | 丸剂：每丸重 1g 胶囊：每粒装 0.35g 软胶囊：每粒装 0.31g、0.5g | |
| 113 | | 地奥心血康胶囊 | 胶囊：每粒含甾体总皂苷 100mg（相当于甾体总皂苷 元 35mg） | |

国家基本药物目录 2018 年版

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----|------|-----------------|--|----|
| 114 | 化瘀通脉 | 通心络胶囊 | 胶囊：每粒装 0.26g | |
| 115 | | 灯盏花素片 | 片剂：每片含灯盏花素 20mg | |
| 116 | | 脑安颗粒（胶囊、片、滴丸） | 颗粒剂：每袋装 1.2g 胶囊：每粒装 0.4g 片剂：每片重 0.53g 滴丸剂：每丸重 50mg | |
| 117 | | 脉血康胶囊 | 胶囊：每粒装 0.25g | |
| 118 | 扩淤散结 | 大黄廕虫丸 | 丸剂：每丸重 3g | △ |
| 119 | 理气活血 | 血府逐瘀丸（口服液、胶囊） | 丸剂：每丸重 9g，每 60 粒重 6g，每 67 丸约重 1g，每 100 丸重 20g 合剂：每支装 10ml 胶囊：每粒装 0.4g | |
| 120 | | 复方丹参片（颗粒、胶囊、滴丸） | 片剂：薄膜衣小片每片重 0.32g（相当于饮片 0.6g），薄膜衣大片每片重 0.8g（相当于饮片 1.8g），糖衣片（相当于饮片 0.6g） 颗粒剂：每袋装 1g 胶囊：每粒装 0.3g 滴丸剂：每丸重 25mg，薄膜衣滴丸每丸重 27mg | |
| 121 | | 速效救心丸 | 滴丸剂：每粒重 40mg | |
| 122 | | 心可舒胶囊（片） | 胶囊：每粒装 0.3g 片剂：每片重 0.31g、0.62g | |

第二部分 中 成 药

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|------------------|------|------------|--|----|
| 123 | 滋阴活血 | 脉络宁注射液 | 注射液：每支装 10ml | △ |
| 124 | 祛瘀解毒 | 平消胶囊（片） | 胶囊：每粒装 0.23g 片剂：薄膜衣片每片重 0.24g，糖衣片片芯重 0.23g | |
| 125 | | 华蟾素片（胶囊） | 片剂：素片每片重 0.3g 胶囊：每粒装 0.25g、0.3g | |
| 126 | 行气散结 | 红金消结胶囊（片） | 胶囊：每粒装 0.4g 片剂：薄膜衣片每片重 0.42g、0.45g、0.5g | |
| （十一）理 气 剂 | | | | |
| 127 | 疏肝解郁 | 逍遥丸（颗粒） | 丸剂：每丸重 9g，每袋装 6g、9g，每 8 丸相当于原生药 3g 颗粒剂：每袋装 4g、5g、6g、15g | |
| 128 | | 丹栀逍遥丸 | 丸剂：每袋装 6g | |
| 129 | | 护肝片（颗粒、胶囊） | 片剂：糖衣片片芯重 0.35g，薄膜衣片每片重 0.36g、0.38g 颗粒剂：每袋装 1.5g、2g 胶囊：每粒装 0.35g | |
| 130 | 疏肝和胃 | 气滞胃痛颗粒（片） | 颗粒剂：每袋装 2.5g、5g 片剂：糖衣片片芯重 0.25g，薄膜衣片每片重 0.5g | |
| 131 | | 胃苏颗粒 | 颗粒剂：每袋装 5g、15g | |

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|------------------|------|-----------------|---|----|
| 132 | | 元胡止痛片（颗粒、胶囊、滴丸） | 片剂：糖衣片片芯重 0.25g， 薄膜衣片每片重 0.26g 颗粒剂：每袋装 5g 胶囊：每粒装 0.25g、0.45g 滴丸剂：每 10 丸重 0.5g | |
| 133 | | 三九胃泰颗粒（胶囊） | 颗粒剂：每袋装 2.5g、10g、 20g 胶囊：每粒装 0.5g | |
| 134 | | 加味左金丸 | 丸剂：每 100 丸重 6g | |
| 135 | | 荜铃胃痛颗粒 | 颗粒剂：每袋装 5g | |
| 136 | 疏肝健脾 | 五灵胶囊 | 胶囊：每粒装 0.35g | |
| 137 | 理气止痛 | 枳术宽中胶囊 | 胶囊：每粒装 0.43g | |
| 138 | | 宽胸气雾剂 | 气雾剂：每瓶含内容物 5.8g，其中药液 2.7ml（含 挥发油 0.6ml），每瓶 60 揆，每揆重 69mg；每瓶内 内容物重 13.8g，内含药液 4.8g（含挥发油 1.5ml）， 每瓶 185 揆，每揆 63mg | |
| （十二）消 导 剂 | | | | |
| 139 | 消食导滞 | 保和丸（颗粒、片） | 丸剂：每丸重 9g，每袋装 6g、 9g，每 8 丸相当于原生药 3g 颗粒剂：每袋装 4.5g 片剂：每片重 0.26g、0.4g | |

第二部分 中 成 药

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-------------------|------|---------------|--|----|
| 140 | | 六味安消散(胶囊) | 散剂: 每袋装 1.5g、18g 胶囊: 每粒装 0.5g | |
| (十三) 治 风 剂 | | | | |
| 141 | 疏散外风 | 川芎茶调丸(散、颗粒、片) | 丸剂: 每袋装 6g, 每 8 丸 相当于原药材 3g 散剂: 每袋装 3g、6g 颗粒剂: 每袋装 4g、7.8g 片剂: 每片重 0.48g | |
| 142 | | 通天口服液 | 合剂: 每支装 10ml | |
| 143 | 平肝息风 | 松龄血脉康胶囊 | 胶囊: 每粒装 0.5g | |
| 144 | | 丹珍头痛胶囊 | 胶囊: 每粒装 0.5g | |
| 145 | 祛风化痰 | 正天丸(胶囊) | 丸剂: 每袋装 6g 胶囊: 每粒装 0.45g | |
| 146 | 养血祛风 | 养血清脑丸(颗粒) | 丸剂: 每袋装 2.5g 颗粒剂: 每袋装 4g | |
| 147 | | 消银颗粒(片) | 颗粒剂: 3.5g/袋 片剂: 糖衣片片芯重 0.3g, 薄膜衣片每片重 0.32g | |
| 148 | | 润燥止痒胶囊 | 胶囊: 每粒装 0.5g | |
| 149 | 祛风通络 | 华佗再造丸 | 丸剂 | |
| 150 | | 小活络丸 | 丸剂: 每丸重 3g, 每 6 丸 相当于原生药 2.3g | |
| 151 | | 复方风湿宁胶囊(片) | 胶囊: 每粒装 0.3g 片剂: 基片重 0.2g, 薄膜衣 片每片重 0.21g、0.48g | |

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-------------------|------|-------------|--|----|
| (十四) 祛 湿 剂 | | | | |
| 152 | 散寒除湿 | 风湿骨痛胶囊(片) | 胶囊: 每粒装 0.3g 片剂: 每片重 0.36g、0.37g | |
| 153 | | 追风透骨丸 | 丸剂: 每 10 丸重 1g | |
| 154 | | 正清风痛宁缓释片(片) | 缓释片: 每片含盐酸青藤碱 60mg 片剂: 每片含盐酸青藤碱 20mg 肠溶片: 每片含盐酸青藤碱 20mg | |
| 155 | 消肿利水 | 五苓散(胶囊、片) | 散剂: 每袋装 6g、9g 胶囊: 每粒装 0.45g 片剂: 每片重 0.35g | |
| 156 | | 肾炎康复片 | 片剂: 糖衣片片芯重 0.3g, 薄膜衣片每片重 0.48g | |
| 157 | | 尿毒清颗粒 | 颗粒剂: 每袋装 5g | |
| 158 | 清热通淋 | 癃清片(胶囊) | 片剂: 每片重 0.6g 胶囊: 每粒装 0.4g、0.5g | |
| 159 | | 三金片 | 片剂: 每片相当于原药材 2.1g、3.5g | |
| 160 | 化瘀通淋 | 癃闭舒胶囊 | 胶囊: 每粒装 0.3g、0.45g | |
| 161 | 扶正祛湿 | 尪痹颗粒(胶囊、片) | 颗粒剂: 每袋装 3g、6g 胶囊: 每粒 0.55g 片剂: 每片重 0.25g、0.5g | |

第二部分 中 成 药

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|------------------|------|----------|---|----|
| 162 | | 风湿液 | 酒剂：每瓶装 10ml、100ml、250ml | |
| 163 | 益肾通淋 | 普乐安胶囊（片） | 胶囊：每粒装 0.375g 片剂：每片重 0.57g（含油菜花粉 0.5g）、0.64g（含油菜花粉 0.5g） | |
| 164 | 辟秽止泻 | 克痢痧胶囊 | 胶囊：每粒装 0.28g | |
| （十五）调 脂 剂 | | | | |
| 165 | 化浊降脂 | 血脂康胶囊 | 胶囊：每粒装 0.3g | |
| （十六）固 涩 剂 | | | | |
| 166 | 补肾缩尿 | 缩泉丸（胶囊） | 丸剂：每 20 粒重 1g 胶囊：每粒装 0.3g | |

二、外 科 用 药

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----------------|------|--------------|--|----|
| （一）清 热 剂 | | | | |
| 167 | 清热利湿 | 消炎利胆片（颗粒、胶囊） | 片剂：薄膜衣小片（0.26g，相当于饮片 2.6g），薄膜衣大片（0.52g，相当于饮片 5.2g），糖衣片（片芯重 0.25g，相当于饮片 2.6g） 颗粒剂：每袋装 2.5g 胶囊：每粒装 0.45g | |

国家基本药物目录 2018 年版

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----|------|----------------|---|----|
| 168 | | 金钱胆通颗粒 | 颗粒剂：每袋装 8g | |
| 169 | | 银屑胶囊（颗粒） | 胶囊：每粒装 0.45g 颗粒剂：每袋装 6g（相当于饮片 27g）、15g（相当于原药材 27g） | |
| 170 | 清热除湿 | 除湿止痒软膏 | 软膏剂：每支装 10g、20g | |
| 171 | 清热燥湿 | 金蝉止痒胶囊 | 胶囊：每粒装 0.5g | |
| 172 | 清热解毒 | 季德胜蛇药片 | 片剂：每片重 0.4g | |
| 173 | | 肛泰栓（软膏） | 栓剂：每粒重 1g 软膏剂：每支装 10g | |
| 174 | | 复方黄柏液涂剂（复方黄柏液） | 涂剂：每 1ml 相当于饮片 0.2g | |
| 175 | | 连翘败毒丸（膏、片） | 丸剂：每袋装 9g，每 100 粒重 6g 煎膏剂：每袋装 15g，每瓶装 60g、120g、180g 片剂：每片重 0.6g | |
| 176 | | 如意金黄散 | 散剂：每袋（瓶）装 3g、6g、9g、12g、30g | 外用 |
| 177 | | 地榆槐角丸 | 丸剂：每丸重 9g，每 100 丸重 10g | |
| 178 | | 湿润烧伤膏 | 软膏剂：每 1g 相当于饮片 0.21g | |

第二部分 中 成 药

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|--------------------|------|-----------|---|----|
| 179 | 通淋消石 | 排石颗粒 | 颗粒剂：每袋装 5g、20g | |
| 180 | 清热利尿 | 双石通淋胶囊 | 胶囊：每粒装 0.5g | |
| 181 | 清热消肿 | 马应龙麝香痔疮膏 | 软膏剂 | |
| 182 | 软坚散结 | 内消瘰疬丸 | 丸剂：每 10 丸重 1.85g，每 100 粒重 6g，每瓶装 9g | |
| (二) 温经理气活血剂 | | | | |
| 183 | 散结消肿 | 小金丸（胶囊、片） | 丸剂：每 10 丸重 6g，每 100 丸重 3g、6g 胶囊：每粒装 0.3g、0.35g 片剂：每片重 0.36g | |
| 184 | | 西黄丸（胶囊） | 丸剂：每 20 丸（粒）重 1g，每瓶装 3g 胶囊：每粒装 0.25g | |
| *(126) | 疏肝散结 | 红金消结胶囊（片） | 胶囊：每粒装 0.4g 片剂：薄膜衣片每片重 0.42g、0.45g、0.5g | |
| (三) 活血化瘀剂 | | | | |
| 185 | 化瘀通脉 | 脉管复康片（胶囊） | 片剂：每片重 0.3g、0.6g 胶囊：每粒装 0.45g | |
| 186 | 消肿活血 | 京万红软膏 | 软膏剂：每支装 10g、20g，每瓶装 30g、50g | |
| 187 | 益肾活血 | 灵泽片 | 片剂：每片重 0.58g | |

三、妇 科 用 药

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|------------------|------|---------------|---|----|
| (一) 理 血 剂 | | | | |
| 188 | 活血化瘀 | 益母草膏(颗粒、胶囊、片) | 煎膏剂: 每瓶装 125g、250g 颗粒剂: 每袋装 15g 胶囊: 每粒装 0.36g (每粒相当于原药材 2.5g) 片剂: 糖衣片每片重 0.25g, 薄膜衣片每片重 0.28g、0.6g | |
| 189 | | 少腹逐瘀丸(颗粒、胶囊) | 丸剂: 每丸重 9g 颗粒剂: 每袋装 1.6g、5g 胶囊: 0.45g/粒 | |
| 190 | 化瘀止血 | 茜芷胶囊 | 胶囊: 每粒装 0.4g | |
| 191 | | 坤宁颗粒(口服液) | 颗粒剂: 每袋装 8g、15g 合剂: 每支装 10ml | |
| 192 | 收敛止血 | 葆宫止血颗粒 | 颗粒剂: 每袋装 15g | |
| 193 | 养血舒肝 | 妇科十味片 | 片剂: 每片重 0.3g | |
| (二) 清 热 剂 | | | | |
| 194 | 清热除湿 | 妇科千金片(胶囊) | 片剂 胶囊: 每粒装 0.4g | |

第二部分 中 成 药

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----------------|------|-------------|---|----|
| 195 | | 花红片（颗粒、胶囊） | 片剂：薄膜衣片每片重0.29g，糖衣片片芯重0.28g 颗粒剂：每袋装2.5g、10g 胶囊：每粒装0.25g | |
| 196 | | 宫炎平片（胶囊） | 片剂：薄膜衣片每片重0.26g，糖衣片片芯重0.25g 胶囊：每粒装0.2g、0.25g、0.35g | |
| 197 | 清热解毒 | 妇炎消胶囊 | 胶囊：每粒装0.45g | |
| 198 | | 金刚藤糖浆 | 糖浆剂：每瓶装150ml | |
| 199 | 行气破瘀 | 保妇康栓 | 栓剂：每粒重1.74g | |
| （三）扶 正 剂 | | | | |
| 200 | 养血理气 | 艾附暖宫丸 | 丸剂：每丸重9g，每袋装9g，每瓶装45g、72g，每45粒重9g，每100丸重4g、10g | |
| 201 | 益气养血 | 乌鸡白凤丸（胶囊、片） | 丸剂：每丸重9g，每袋装6g、9g，每10丸重1g 胶囊：每粒装0.3g 片剂：每片重0.5g | |
| 202 | | 八珍益母丸（胶囊） | 丸剂：每丸重9g，每袋装6g、9g，每瓶装60g、120g 胶囊：每粒装0.28g | |
| 203 | | 补血益母丸（颗粒） | 丸剂：每袋装12g（每200丸重12g） 颗粒剂：每袋装12g | |

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----------------|------|-------------|--|----|
| 204 | 益气活血 | 定坤丹 | 丸剂：每丸重 10.8g，每瓶装 7g | |
| 205 | 滋阴安神 | 更年安片（胶囊） | 片剂：薄膜衣片每片重 0.31g，糖衣片片芯重 0.3g 胶囊：每粒装 0.3g | |
| 206 | | 坤泰胶囊 | 胶囊：每粒装 0.5g | |
| 207 | 补肾健脾 | 滋肾育胎丸 | 丸剂 | |
| （四）散 结 剂 | | | | |
| 208 | 消肿散结 | 乳癖消颗粒（胶囊、片） | 颗粒剂：每袋装 8g（相当于原药材 6g） 胶囊：每粒装 0.32g 片剂：薄膜衣片每片重 0.34g、0.67g，糖衣片片芯重 0.32g | |
| 209 | 活血化瘀 | 桂枝茯苓丸（胶囊） | 丸剂：每丸重 6g，每 100 丸重 10g，素丸每 10 丸重 1.5g、2.2g 胶囊：每粒装 0.31g | |
| 210 | | 乳块消颗粒（胶囊、片） | 颗粒剂：每袋装 5g、10g 胶囊：每粒装 0.3g 片剂：薄膜衣片每片重 0.36g | |
| 211 | | 宫瘤清胶囊（颗粒） | 胶囊：每粒装 0.37g 颗粒剂：每袋装 4g | |

四、眼科用药

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----------|------|----------|---|----|
| (一) 清 热 剂 | | | | |
| 212 | 清热散风 | 明目上清丸(片) | 丸剂: 每袋(瓶)装 9g 片剂: 素片每片重 0.6g, 薄膜衣片每片重 0.63g | |
| 213 | 泻火明目 | 黄连羊肝丸 | 丸剂: 每丸重 9g, 每 20 丸重 1g, 每 100 丸重 20g | |
| 214 | | 珍珠明目滴眼液 | 滴眼剂: 每支装 8ml、10ml、12ml、15ml | |
| (二) 扶 正 剂 | | | | |
| 215 | 滋阴养肝 | 明目地黄丸 | 丸剂: 每丸重 9g, 每袋装 6g、9g, 每 8 丸相当于原生药 3g | |
| 216 | | 障眼明片(胶囊) | 片剂: 糖衣片片芯重 0.21g, 薄膜衣片每片重 0.21g、0.42g 胶囊: 每粒装 0.25g、0.4g | |
| 217 | 补肝明目 | 石斛夜光丸 | 丸剂: 每丸重 5.5g、9g, 每瓶装 60 克, 每袋装 6g、7.3g, 每 100 粒重 10g | |
| 218 | 和血明目 | 和血明目片 | 片剂: 片芯重 0.3g, 薄膜衣片每片重 0.31g | |

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----|------|------------|------------------------------------|----|
| 219 | 益气养阴 | 复方血栓通胶囊(片) | 胶囊: 每粒装 0.5g 片剂: 每片重 0.35g、0.4g | |

五、耳鼻喉科用药

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|---------|------|-----------|---|----|
| (一) 耳 病 | | | | |
| 220 | 滋肾平肝 | 耳聋左慈丸 | 丸剂: 每丸重 9g, 每 8 丸相当于原生药 3g, 每 100 粒重 10g | |
| 221 | | 通窍耳聋丸 | 丸剂: 每 100 粒重 6g | |
| (二) 鼻 病 | | | | |
| 222 | 宣肺通窍 | 鼻炎康片 | 片剂: 每片重 0.37g (含马来酸氯苯那敏 1mg) | |
| 223 | 清热通窍 | 藿胆丸(片、滴丸) | 丸剂: 每瓶装 36g, 每 10 丸重 0.24g, 每 195 粒约重 3g 片剂 滴丸剂: 每丸重 50mg | |
| 224 | 疏风清热 | 辛夷鼻炎丸 | 丸剂: 每 10 丸重 0.75g | |
| 225 | | 香菊胶囊(片) | 胶囊: 每粒装 0.3g 片剂: 素片每片重 0.3g, 薄膜衣片每片重 0.32g | |

第二部分 中 成 药

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-------------------|------|----------------|---|----|
| 226 | | 鼻窦炎口服液 | 合剂：每支装 10ml | |
| 227 | 扶正解表 | 辛芩颗粒 | 颗粒剂：每袋装 5g、20g | |
| (三) 咽喉、口腔病 | | | | |
| 228 | 化痰利咽 | 黄氏响声丸 | 丸剂：炭衣丸每丸重 0.1g、0.133g，糖衣丸每瓶装 400 丸 | |
| 229 | | 清咽滴丸 | 滴丸剂：每丸重 20mg | |
| 230 | 利咽散结 | 金嗓散结胶囊（片、颗粒、丸） | 胶囊：每粒装 0.4g 片剂：每片重 0.4g 颗粒剂：每袋装 3g 丸剂：每 10 丸重 1g | |
| 231 | 滋阴清热 | 口炎清颗粒 | 颗粒剂：每袋装 3g、10g | |
| 232 | | 玄麦甘桔颗粒（胶囊） | 颗粒剂：每袋装 10g 胶囊：每粒装 0.35g | |
| 233 | 清热凉血 | 口腔溃疡散 | 散剂：每瓶装 3g | |
| 234 | 清血止痛 | 西帕依固龈液 | 合剂：每瓶装 30ml、100ml | |
| 235 | 清热解毒 | 冰硼散 | 散剂：每瓶（支）装 0.6g、1.5g、2g、3g | |
| 236 | | 六神丸（胶囊、凝胶） | 丸剂：每 1000 粒重 3.125g 胶囊：每粒装 0.19g 凝胶剂：每支装 10g | |

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----|------|------|---------------------|----|
| 237 | 清热宣肺 | 百蕊颗粒 | 颗粒剂：每 1g 相当于饮片 2.4g | |

六、骨伤科用药

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----|------|------------------|--|----|
| 238 | 接骨续筋 | 接骨七厘散（丸、片） | 散剂：每袋装 1.5g 丸剂：每袋装 1.5g、2g 片剂：每片相当于原生药量 0.3g | |
| 239 | | 伤科接骨片 | 片剂 | |
| 240 | 活血化瘀 | 云南白药（胶囊、膏、酊、气雾剂） | 散剂、胶囊、贴膏剂、酊剂、气雾剂 | |
| 241 | | 活血止痛散（胶囊、软胶囊） | 散剂：每袋（瓶）装 1.5g 胶囊：每粒装 0.25g、0.5g 软胶囊：每粒装 0.65g | |
| 242 | | 七厘散（胶囊） | 散剂：每瓶装 1.5g、3g 胶囊：每粒装 0.5g | |
| 243 | | 消痛贴膏 | 贴膏剂：每贴装 1.0g、1.2g | |
| 244 | | 独一味胶囊（片） | 胶囊：每粒装 0.3g 片剂：每片重 0.28g，薄膜衣片每片重 0.28g，糖衣片片芯重 0.26g | |
| 245 | 活血通络 | 颈舒颗粒 | 颗粒剂：每袋装 6g | |
| 246 | | 颈复康颗粒 | 颗粒剂：每袋装 5g | |
| 247 | | 腰痹通胶囊 | 胶囊：每粒装 0.42g | |

第二部分 中 成 药

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----|------|-----------|---|----|
| 248 | | 滑膜炎颗粒(片) | 颗粒剂: 每1g相当于饮片3g 片剂: 每片重0.5g、0.6g, 薄膜衣片每片重0.5g | |
| 249 | 祛风活络 | 舒筋活血丸(片) | 丸剂: 每丸重6g 片剂: 每片重0.3g | |
| 250 | | 狗皮膏 | 膏药: 每张净重12g、15g、 24g、30g | |
| 251 | | 骨痛灵酊 | 酊剂: 每袋装10ml, 每瓶装 30ml、60ml、100ml、250ml | |
| 252 | | 通络祛痛膏 | 贴膏剂: 7cm×10cm | |
| 253 | | 复方南星止痛膏 | 贴膏剂: 10cm×13cm | |
| 254 | | 麝香追风止痛膏 | 橡胶膏剂: 7cm×10cm | |
| 255 | 补肾壮骨 | 仙灵骨葆胶囊(片) | 胶囊: 每粒装0.5g 片剂: 每片重0.3g | |

七、儿科用药

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|----------------|------|---------------|--|----|
| (一) 解表剂 | | | | |
| 256 | 辛温解表 | 小儿柴桂退热颗粒(口服液) | 颗粒剂: 每袋装2.5g(每 1g相当于饮片1.0g)、5g (相当于饮片5g)、4g 合剂: 每支装10ml | |
| 257 | 辛凉解表 | 小儿金翘颗粒 | 颗粒剂: 每袋装5g、7.5g | |

| 序号 | 功能 | 药品名称 | 剂型、规格 | 备注 |
|-----------------|------|---------------|---|----|
| 258 | | 小儿宝泰康颗粒 | 颗粒剂：每袋装 2.6g、4g、8g | |
| 259 | | 小儿热速清口服液（颗粒） | 合剂：每支装 10ml 颗粒剂：每袋装 2g、6g | |
| （二）清 热 剂 | | | | |
| 260 | 清脏腑热 | 小儿泻速停颗粒 | 颗粒剂：每袋装 3g、5g、10g | |
| （三）止 咳 剂 | | | | |
| 261 | 清热化痰 | 小儿肺热咳喘颗粒（口服液） | 颗粒剂：每袋装 4g（相当于饮片 10.6g）、3g 合剂：每支装 10ml | |
| 262 | | 金振口服液 | 合剂：每支装 10ml | |
| 263 | 消积化痰 | 小儿消积止咳口服液 | 合剂：每支装 10ml | |
| 264 | 健脾止咳 | 小儿肺咳颗粒 | 颗粒剂：每袋装 2g、3g、6g | |
| （四）扶 正 剂 | | | | |
| 265 | 健脾益气 | 健儿消食口服液 | 合剂：每支装 10ml | |
| 266 | | 醒脾养儿颗粒 | 颗粒剂：每袋装 2g | |
| （五）安 神 剂 | | | | |
| 267 | 安神定志 | 小儿黄龙颗粒 | 颗粒剂：每袋装 5g | |
| （六）消 导 剂 | | | | |
| 268 | 消食导滞 | 小儿化食丸（口服液） | 丸剂：每丸重 1.5g 合剂：每支装 10ml | |

第三部分

中药饮片

颁布国家标准的中药饮片为国家基本药物，国家另有规定的除外。

索引

第一部分 化学药品和生物制品

中文笔画索引

| | | | |
|----------|----|-----------------|----|
| 一 画 | | | |
| 乙胺丁醇 | 8 | 口服补液盐 | 46 |
| 乙胺嘧啶 | 11 | 山莨菪碱 | 29 |
| 乙酰半胱氨酸 | 26 | 门冬酰胺酶 | 43 |
| 乙酰唑胺 | 52 | 己烯雌酚 | 39 |
| 乙酰胺 | 48 | 四 画 | |
| 二 画 | | 开塞露（含甘油、山梨醇） | 30 |
| 二甲双胍 | 37 | 五氟利多 | 19 |
| 丁螺环酮 | 20 | 匹维溴铵 | 30 |
| 十一酸睾酮 | 39 | 比索洛尔 | 24 |
| 七氟烷 | 12 | 中/长链脂肪乳（C6-C24） | 46 |
| 三 画 | | 水飞蓟素 | 31 |
| 小檗碱（黄连素） | 9 | 水杨酸 | 51 |
| | | 牛肺表面活性剂 | 55 |
| | | 毛果芸香碱 | 52 |
| | | 长春新碱 | 42 |
| | | 乌拉地尔 | 24 |

| | | | |
|----------|-------|----------|---------|
| 文拉法辛 | 20 | 布地奈德福莫特罗 | 28 |
| 双歧杆菌三联活菌 | 31 | 布洛芬 | 14 |
| 双氯芬酸钠 | 14 | 戊乙奎醚 | 48 |
| 五 画 | | | |
| 去乙酰毛花苷 | 23 | 平阳霉素 | 42 |
| 去甲肾上腺素 | 25 | 卡马西平 | 16 |
| 去氨加压素 | 36 | 卡托普利 | 23 |
| 甘油果糖 | 32 | 卡泊芬净 | 9 |
| 甘草酸二铵 | 31 | 卡前列甲酯 | 54 |
| 甘精胰岛素 | 37 | 卡铂 | 43 |
| 甘露醇 | 17 | 卡培他滨 | 43 |
| 艾司西酞普兰 | 20 | 叶酸 | 33 |
| 艾司洛尔 | 22 | 甲状腺片 | 38 |
| 艾司唑仑 | 20 | 甲泼尼龙 | 37 |
| 艾滋病用药 | 10 | 甲钴胺 | 34 |
| 可的松 | 53 | 甲氧氯普胺 | 30 |
| 可待因 | 27 | 甲氨蝶呤 | 41 |
| 丙戊酸钠 | 16 | 甲萘氢醌 | 34 |
| 丙泊酚 | 12 | 甲羟孕酮 | 39 |
| 丙硫氧嘧啶 | 39 | 甲硝唑 | 7,11,54 |
| 丙酸氟替卡松 | 28,53 | 甲巯咪唑 | 38 |
| 丙酸睾酮 | 39 | 白消安 | 41 |
| 左甲状腺素钠 | 38 | 他莫昔芬 | 44 |
| 左氧氟沙星 | 7,52 | 头孢他啶 | 5 |
| 左氨氯地平 | 24 | 头孢曲松 | 5 |
| 右旋糖酐铁 | 33 | 头孢呋辛 | 4 |
| 石杉碱甲 | 17 | 头孢拉定 | 4 |
| 布比卡因 | 12 | 头孢唑林 | 4 |
| 布地奈德 | 28 | 头孢氨苄 | 4 |
| | | 司莫司汀 | 41 |
| | | 尼可地尔 | 22 |

| | | | |
|------------|-------|------------|---------|
| 尼可刹米 | 17 | 伊曲康唑 | 9 |
| 尼尔雌醇 | 39 | 伊伐布雷定 | 23 |
| 尼莫地平 | 17 | 血友病用药 | 35 |
| 尼群地平 | 24 | 多巴丝肼 | 15 |
| 对乙酰氨基酚 | 13 | 多巴胺 | 25 |
| 对氨基水杨酸钠 | 8 | 多巴酚丁胺 | 25 |
| 六 画 | | | |
| 吉西他滨 | 42 | 多西环素 | 5 |
| 吉非替尼 | 44 | 多种维生素(12) | 45 |
| 地尔硫革 | 22 | 多柔比星 | 42 |
| 地西洋 | 20,21 | 多塞平 | 19 |
| 地衣芽孢杆菌活菌 | 31 | 多潘立酮 | 30 |
| 地芬尼多 | 53 | 庆大霉素 | 5 |
| 地高辛 | 23 | 米非司酮 | 54 |
| 地塞米松 | 37 | 米索前列醇 | 54 |
| 亚叶酸钙 | 43 | 米诺环素 | 5 |
| 亚甲蓝 | 48 | 米氮平 | 19 |
| 亚砷酸(三氧化二砷) | 43 | 异丙托溴铵 | 27 |
| 西那卡塞 | 39 | 异丙肾上腺素 | 25 |
| 西格列汀 | 38 | 异丙嗪 | 40 |
| 达比加群酯 | 35 | 异环磷酰胺 | 41 |
| 达格列净 | 38 | 异烟肼 | 8 |
| 曲安奈德益康唑 | 50 | 红霉素 | 5,50,52 |
| 曲妥珠单抗 | 44 | 七 画 | |
| 吗啡 | 13 | 麦角新碱 | 54 |
| 吗替麦考酚酯 | 41 | 抗狂犬病血清 | 49 |
| 华法林 | 35 | 抗蛇毒血清 | 49 |
| 伊马替尼 | 44 | 芬太尼 | 13 |
| 伊布利特 | 23 | 苜星青霉素 | 3 |
| | | 劳拉西泮 | 20 |

| | | | |
|-----------|-------|------------|-------|
| 坦度螺酮 | 20 | 鱼石脂 | 51 |
| 坦洛新(坦索罗辛) | 32 | 鱼精蛋白 | 35 |
| 拉贝洛尔 | 24 | 单硝酸异山梨酯 | 21 |
| 拉莫三嗪 | 16 | 炉甘石 | 51 |
| 苯巴比妥 | 16 | 法莫替丁 | 28 |
| 苯妥英钠 | 16 | 波生坦 | 25 |
| 苯唑西林 | 3 | 泼尼松 | 37 |
| 苯海拉明 | 40 | | |
| 苯海索 | 15 | 九 画 | |
| 苯溴马隆 | 15 | 茶碱 | 27 |
| 奋乃静 | 18 | 枯草杆菌二联活菌 | 31 |
| 非那雄胺 | 33 | 枸橼酸铋钾 | 29 |
| 非洛地平 | 24 | 柳氮磺吡啶 | 32 |
| 非诺贝特 | 26 | 耐多药肺结核用药 | 8 |
| 肾上腺素 | 25 | 哌拉西林 | 3 |
| 国家免疫规划用疫苗 | 49 | 哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 4 |
| 昂丹司琼 | 44 | 哌唑嗪 | 25 |
| 咖啡因 | 55 | 哌替啶 | 13 |
| 罗库溴铵 | 12 | 咪达唑仑 | 21 |
| 罗哌卡因 | 12 | 咪康唑 | 50,54 |
| 帕利哌酮 | 19 | 氟马西尼 | 48 |
| 帕罗西汀 | 19 | 氟西汀 | 19 |
| 垂体后叶注射液 | 54 | 氟尿嘧啶 | 42 |
| 依托泊苷 | 42 | 氟哌啶醇 | 18 |
| 依那普利 | 23 | 氟桂利嗪 | 17 |
| 依沙吡啶 | 51,54 | 氟康唑 | 8 |
| 金刚烷胺 | 15 | 氢化可的松 | 36,51 |
| 乳果糖 | 30 | 氢氯噻嗪 | 32 |
| 乳酶生 | 29 | 秋水仙碱 | 15 |
| 乳酸钠林格 | 47 | 重组人干扰素 | 10 |

| | | | |
|-----------------|----|-----------|----|
| 重组人生长激素 | 36 | 格列齐特 | 38 |
| 重组人组织型纤溶酶原激酶衍生物 | 35 | 格列吡嗪 | 37 |
| 重组人促红素(CHO 细胞) | 34 | 格列美脲 | 37 |
| 复方甘草 | 27 | 格列喹酮 | 38 |
| 复方托吡卡胺 | 53 | 桉柠蒎 | 26 |
| 复方氢氧化铝 | 28 | 索他洛尔 | 22 |
| 复方氨基酸 18AA | 45 | 索磷布韦维帕他韦 | 10 |
| 复方氯化钠 | 47 | 破伤风人免疫球蛋白 | 49 |
| 复方磺胺甲噁唑 | 6 | 破伤风抗毒素 | 49 |
| 复合磷酸氢钾 | 45 | 恩替卡韦 | 9 |
| 顺铂 | 43 | 唑吡坦 | 21 |
| 胞磷胆碱钠 | 17 | 氧氟沙星 | 53 |
| 美司钠 | 44 | 氨甲环酸 | 34 |
| 美托洛尔 | 22 | 氨甲苯酸 | 34 |
| 美西律 | 22 | 氨苄西林 | 3 |
| 美沙拉秦(噻) | 14 | 氨苯矾 | 8 |
| 洛贝林 | 17 | 氨苯蝶啶 | 32 |
| 洛哌丁胺 | 30 | 氨茶碱 | 27 |
| 癸氟奋乃静 | 18 | 氨氯地平 | 24 |
| 柔红霉素 | 42 | 氨溴索 | 26 |
| 绒促性素 | 36 | 氨磺必利 | 18 |
| 结核菌素纯蛋白衍生物 | 50 | 特拉唑嗪 | 32 |
| | | 倍他司汀 | 17 |
| | | 胰岛素 | 37 |
| | | 脂肪乳氨基酸葡萄糖 | 46 |
| | | 胶体果胶铋 | 29 |
| | | 胺碘酮 | 22 |
| | | 高三尖杉酯碱 | 43 |
| | | 诺氟沙星 | 7 |
| | | | |
| 十 画 | | | |
| 埃克替尼 | 44 | | |
| 莫匹罗星 | 51 | | |
| 莫西沙星 | 7 | | |
| 莫沙必利 | 30 | | |
| 莫雷西嗪 | 23 | | |
| 格列本脲 | 37 | | |

| | | | |
|---------------------|-------|--------|-------|
| 十一画 | | 葡萄糖 | 47 |
| 培门冬酶 | 55 | 葡萄糖氯化钠 | 46 |
| 培美曲塞 | 44 | 葡萄糖酸钙 | 45 |
| 黄体酮 | 39 | 葡萄糖酸锑钠 | 11 |
| 酚妥拉明 | 25 | 硝苯地平 | 22,24 |
| 铝碳酸镁 | 29 | 硝普钠 | 24 |
| 麻黄碱 | 53 | 硝酸甘油 | 21 |
| 康柏西普 | 53 | 硝酸异山梨酯 | 21 |
| 羟乙基淀粉 130/0.4 | 36 | 硫代硫酸钠 | 47 |
| 羟甲唑啉 | 53 | 硫唑嘌呤 | 41 |
| 羟基脲 | 42 | 硫酸亚铁 | 33 |
| 羟氯喹 | 11,14 | 硫酸钡 | 49 |
| 维 A 酸 | 43,51 | 硫酸镁 | 24 |
| 维生素 B ₁ | 45 | 紫杉醇 | 43 |
| 维生素 B ₂ | 45 | 喷托维林 | 27 |
| 维生素 B ₆ | 45 | 喹硫平 | 19 |
| 维生素 B ₁₂ | 33 | 链霉素 | 8 |
| 维生素 C | 45 | 氯化钠 | 46 |
| 维生素 D ₂ | 40 | 氯化钾 | 47 |
| 维生素 K ₁ | 34 | 氯化琥珀胆碱 | 13 |
| 维库溴铵 | 13 | 氯丙嗪 | 18 |
| 维拉帕米 | 23 | 氯米帕明 | 19 |
| 十二画 | | 氯吡格雷 | 34 |
| 琥珀酸亚铁 | 33 | 氯苯那敏 | 40 |
| 替格瑞洛 | 34 | 氯胺酮 | 12 |
| 替诺福韦二吡呋酯 | 10 | 氯硝西洋 | 20 |
| 替硝唑 | 7 | 氯喹 | 10 |
| 联苯双酯 | 30 | 氯氮平 | 18 |
| | | 氯雷他定 | 40 |
| | | 氯解磷定 | 48 |

第一部分 化学药品和生物制品

中文拼音索引

| A | | | |
|-----------|---------|--------|----|
| 阿苯达唑 | 11 | 艾司西酞普兰 | 20 |
| 阿法骨化醇 | 39 | 艾司唑仑 | 20 |
| 阿卡波糖 | 38 | 艾滋病用药 | 10 |
| 阿立哌唑 | 19 | 桉柠蒎 | 26 |
| 阿仑膦酸钠 | 40 | 氨苯蝶啶 | 32 |
| 阿米卡星 | 5 | 氨苯砜 | 8 |
| 阿米替林 | 19 | 氨苄西林 | 3 |
| 阿莫西林 | 3 | 氨茶碱 | 27 |
| 阿莫西林克拉维酸钾 | 4 | 氨磺必利 | 18 |
| 阿普唑仑 | 20 | 氨甲苯酸 | 34 |
| 阿奇霉素 | 6 | 氨甲环酸 | 34 |
| 阿司匹林 | 14,34 | 氨氯地平 | 24 |
| 阿糖胞苷 | 42 | 氨溴索 | 26 |
| 阿替洛尔 | 22 | 胺碘酮 | 22 |
| 阿托伐他汀 | 26 | 昂丹司琼 | 44 |
| 阿托品 | 29,52 | 奥氮平 | 18 |
| 阿昔洛韦 | 9,50,52 | 奥卡西平 | 16 |
| 埃克替尼 | 44 | 奥美拉唑 | 29 |
| 艾司洛尔 | 22 | 奥沙利铂 | 43 |
| | | 奥司他韦 | 9 |

| B | |
|----------|-------|
| 白消安 | 41 |
| 胞磷胆碱钠 | 17 |
| 倍他司汀 | 17 |
| 苯巴比妥 | 16 |
| 苯海拉明 | 40 |
| 苯海索 | 15 |
| 苯妥英钠 | 16 |
| 苯溴马隆 | 15 |
| 苯唑西林 | 3 |
| 比索洛尔 | 24 |
| 吡格列酮 | 38 |
| 吡喹酮 | 11 |
| 吡嗪酰胺 | 8 |
| 避孕药 | 55 |
| 苜星青霉素 | 3 |
| 别嘌醇 | 14 |
| 丙泊酚 | 12 |
| 丙硫氧嘧啶 | 39 |
| 丙酸氟替卡松 | 28,53 |
| 丙酸睾酮 | 39 |
| 丙戊酸钠 | 16 |
| 波生坦 | 25 |
| 伯氨喹 | 11 |
| 布比卡因 | 12 |
| 布地奈德 | 28 |
| 布地奈德福莫特罗 | 28 |
| 布洛芬 | 14 |

| C | |
|---------------------|----|
| 茶碱 | 27 |
| 长春新碱 | 42 |
| 重组人促红素（CHO 细胞） | 34 |
| 重组人干扰素 | 10 |
| 重组人生长激素 | 36 |
| 重组人组织型纤溶酶原激酶 衍生物 | 35 |
| 垂体后叶注射液 | 54 |

| D | |
|----------|-------|
| 达比加群酯 | 35 |
| 达格列净 | 38 |
| 单硝酸异山梨酯 | 21 |
| 低分子量肝素 | 35 |
| 地尔硫革 | 22 |
| 地芬尼多 | 53 |
| 地高辛 | 23 |
| 地塞米松 | 37 |
| 地西洋 | 20,21 |
| 地衣芽孢杆菌活菌 | 31 |
| 颠茄 | 29 |
| 碘海醇 | 50 |
| 碘化油 | 49 |
| 碘解磷定 | 48 |
| 丁螺环酮 | 20 |
| 对氨基水杨酸钠 | 8 |
| 对乙酰氨基酚 | 13 |

| | | | |
|------------|----|------------|---------|
| 多巴胺 | 25 | 氟西汀 | 19 |
| 多巴酚丁胺 | 25 | 复方氨基酸 18AA | 45 |
| 多巴丝肼 | 15 | 复方甘草 | 27 |
| 多潘立酮 | 30 | 复方磺胺甲噁唑 | 6 |
| 多柔比星 | 42 | 复方氯化钠 | 47 |
| 多塞平 | 19 | 复方氢氧化铝 | 28 |
| 多西环素 | 5 | 复方托吡卡胺 | 53 |
| 多种维生素 (12) | 45 | 复合磷酸氢钾 | 45 |
| | | 腹膜透析液 | 33 |
| E | | G | |
| 恩替卡韦 | 9 | 甘草酸二铵 | 31 |
| 二甲双胍 | 37 | 甘精胰岛素 | 37 |
| | | 甘露醇 | 17 |
| F | | 甘油果糖 | 32 |
| 法莫替丁 | 28 | 肝素 | 35 |
| 泛影葡胺 | 49 | 高三尖杉酯碱 | 43 |
| 非洛地平 | 24 | 格列本脲 | 37 |
| 非那雄胺 | 33 | 格列吡嗪 | 37 |
| 非诺贝特 | 26 | 格列喹酮 | 38 |
| 芬太尼 | 13 | 格列美脲 | 37 |
| 酚妥拉明 | 25 | 格列齐特 | 38 |
| 奋乃静 | 18 | 更昔洛韦 | 9 |
| 呋喃妥因 | 7 | 癸氟奋乃静 | 18 |
| 呋塞米 | 32 | 国家免疫规划用疫苗 | 49 |
| 氟桂利嗪 | 17 | | |
| 氟康唑 | 8 | H | |
| 氟马西尼 | 48 | 红霉素 | 5,50,52 |
| 氟尿嘧啶 | 42 | 琥珀酸亚铁 | 33 |
| 氟哌啶醇 | 18 | | |

| | |
|-------|----|
| 华法林 | 35 |
| 环孢素 | 41 |
| 环丙沙星 | 7 |
| 环磷酰胺 | 41 |
| 黄体酮 | 39 |
| 磺胺嘧啶 | 6 |
| 磺胺嘧啶银 | 50 |

J

| | |
|------------|---------|
| 吉非替尼 | 44 |
| 吉西他滨 | 42 |
| 己烯雌酚 | 39 |
| 甲氨蝶呤 | 41 |
| 甲钴胺 | 34 |
| 甲萘氢醌 | 34 |
| 甲泼尼龙 | 37 |
| 甲羟孕酮 | 39 |
| 甲巯咪唑 | 38 |
| 甲硝唑 | 7,11,54 |
| 甲氧氯普胺 | 30 |
| 甲状腺片 | 38 |
| 间羟胺 | 25 |
| 胶体果胶铋 | 29 |
| 结核菌素纯蛋白衍生物 | 50 |
| 金刚烷胺 | 15 |
| 精氨酸 | 31 |
| 枸橼酸铋钾 | 29 |
| 聚乙二醇 | 30 |

K

| | |
|--------------|-------|
| 咖啡因 | 55 |
| 卡泊芬净 | 9 |
| 卡铂 | 43 |
| 卡马西平 | 16 |
| 卡培他滨 | 43 |
| 卡前列甲酯 | 54 |
| 卡托普利 | 23 |
| 开塞露（含甘油、山梨醇） | 30 |
| 康柏西普 | 53 |
| 糠酸莫米松 | 51,53 |
| 抗狂犬病血清 | 49 |
| 抗蛇毒血清 | 49 |
| 可待因 | 27 |
| 可的松 | 53 |
| 克拉霉素 | 6 |
| 克林霉素 | 6 |
| 克霉唑 | 54 |
| 口服补液盐 | 46 |
| 枯草杆菌二联活菌 | 31 |
| 喹硫平 | 19 |

L

| | |
|------|----|
| 拉贝洛尔 | 24 |
| 拉莫三嗪 | 16 |
| 来氟米特 | 14 |
| 来曲唑 | 44 |
| 赖诺普利 | 23 |

| | | | |
|--------|------|----------|-------|
| 劳拉西洋 | 20 | 氯吡格雷 | 34 |
| 雷公藤多苷 | 40 | 氯丙嗪 | 18 |
| 雷尼替丁 | 28 | 氯氮平 | 18 |
| 利巴韦林 | 9 | 氯化琥珀胆碱 | 13 |
| 利多卡因 | 12 | 氯化钾 | 47 |
| 利伐沙班 | 35 | 氯化钠 | 46 |
| 利福平 | 8,52 | 氯解磷定 | 48 |
| 利格列汀 | 38 | 氯喹 | 10 |
| 利拉鲁肽 | 38 | 氯雷他定 | 40 |
| 利培酮 | 18 | 氯霉素 | 52 |
| 利妥昔单抗 | 44 | 氯米帕明 | 19 |
| 联苯双酯 | 30 | 氯硝西洋 | 20 |
| 链霉素 | 8 | | |
| 两性霉素 B | 9 | M | |
| 磷霉素 | 6 | 麻黄碱 | 53 |
| 硫代硫酸钠 | 47 | 吗啡 | 13 |
| 硫酸钡 | 49 | 吗替麦考酚酯 | 41 |
| 硫酸镁 | 24 | 麦角新碱 | 54 |
| 硫酸亚铁 | 33 | 毛果芸香碱 | 52 |
| 硫唑嘌呤 | 41 | 美沙拉秦(噻) | 14 |
| 柳氮磺吡啶 | 32 | 美司钠 | 44 |
| 炉甘石 | 51 | 美托洛尔 | 22 |
| 罗库溴铵 | 12 | 美西律 | 22 |
| 罗哌卡因 | 12 | 门冬酰胺酶 | 43 |
| 螺内酯 | 32 | 蒙脱石 | 30 |
| 洛贝林 | 17 | 咪达唑仑 | 21 |
| 洛哌丁胺 | 30 | 咪康唑 | 50,54 |
| 铝碳酸镁 | 29 | 米氮平 | 19 |
| 氯胺酮 | 12 | 米非司酮 | 54 |
| 氯苯那敏 | 40 | 米诺环素 | 5 |

| | | | |
|------------|----|---------------|-------|
| 米索前列醇 | 54 | 匹维溴铵 | 30 |
| 莫雷西嗪 | 23 | 平阳霉素 | 42 |
| 莫匹罗星 | 51 | 泼尼松 | 37 |
| 莫沙必利 | 30 | 破伤风抗毒素 | 49 |
| 莫西沙星 | 7 | 破伤风人免疫球蛋白 | 49 |
| N | | 葡萄糖 | 47 |
| 纳洛酮 | 48 | 葡萄糖氯化钠 | 46 |
| 耐多药肺结核用药 | 8 | 葡萄糖酸钙 | 45 |
| 尼尔雌醇 | 39 | 葡萄糖酸锑钠 | 11 |
| 尼可刹米 | 17 | 普拉克索 | 15 |
| 尼可地尔 | 22 | 普罗帕酮 | 22 |
| 尼莫地平 | 17 | 普萘洛尔 | 22 |
| 尼群地平 | 24 | 普瑞巴林 | 13 |
| 尿激酶 | 35 | Q | |
| 尿素 | 51 | 七氟烷 | 12 |
| 凝血酶 | 34 | 羟基脲 | 42 |
| 牛肺表面活性剂 | 55 | 羟甲唑啉 | 53 |
| 诺氟沙星 | 7 | 羟氯喹 | 11,14 |
| P | | 羟乙基淀粉 130/0.4 | 36 |
| 帕利哌酮 | 19 | 青蒿素类药物 | 11 |
| 帕罗西汀 | 19 | 青霉胺 | 14,49 |
| 哌拉西林 | 3 | 青霉素 | 3 |
| 哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 4 | 氢化可的松 | 36,51 |
| 哌替啶 | 13 | 氢氯噻嗪 | 32 |
| 哌唑嗪 | 25 | 庆大霉素 | 5 |
| 培美曲塞 | 44 | 秋水仙碱 | 15 |
| 培门冬酶 | 55 | 巯嘌呤 | 42 |
| 喷托维林 | 27 | 曲安奈德益康唑 | 50 |
| | | 曲妥珠单抗 | 44 |

| | |
|--------|----|
| 去氨加压素 | 36 |
| 去甲肾上腺素 | 25 |
| 去乙酰毛花苷 | 23 |

R

| | |
|-------|----|
| 绒促性素 | 36 |
| 柔红霉素 | 42 |
| 乳果糖 | 30 |
| 乳酶生 | 29 |
| 乳酸钠林格 | 47 |
| 瑞芬太尼 | 12 |
| 瑞格列奈 | 38 |
| 瑞舒伐他汀 | 26 |

S

| | |
|----------|----|
| 噻吗洛尔 | 52 |
| 噻托溴铵 | 27 |
| 赛庚啶 | 40 |
| 沙丁胺醇 | 27 |
| 山莨菪碱 | 29 |
| 肾上腺素 | 25 |
| 十一酸睾酮 | 39 |
| 石杉碱甲 | 17 |
| 舒必利 | 18 |
| 双氯芬酸钠 | 14 |
| 双歧杆菌三联活菌 | 31 |
| 水飞蓟素 | 31 |
| 水杨酸 | 51 |
| 顺铂 | 43 |
| 司莫司汀 | 41 |

| | |
|----------|----|
| 羧甲司坦 | 26 |
| 缩宫素 | 54 |
| 索磷布韦维帕他韦 | 10 |
| 索他洛尔 | 22 |

T

| | |
|-----------|----|
| 他莫昔芬 | 44 |
| 坦度螺酮 | 20 |
| 坦洛新（坦索罗辛） | 32 |
| 碳酸锂 | 20 |
| 碳酸氢钠 | 47 |
| 特拉唑嗪 | 32 |
| 替格瑞洛 | 34 |
| 替诺福韦二吡呋酯 | 10 |
| 替硝唑 | 7 |
| 头孢氨苄 | 4 |
| 头孢呋辛 | 4 |
| 头孢拉定 | 4 |
| 头孢曲松 | 5 |
| 头孢他啶 | 5 |
| 头孢唑林 | 4 |

W

| | |
|--------------------|-------|
| 维 A 酸 | 43,51 |
| 维库溴铵 | 13 |
| 维拉帕米 | 23 |
| 维生素 B ₁ | 45 |
| 维生素 B ₂ | 45 |
| 维生素 B ₆ | 45 |

| | | | |
|---------------------|----|------------|-------|
| 维生素 B ₁₂ | 33 | 亚甲蓝 | 48 |
| 维生素 C | 45 | 亚砷酸（三氧化二砷） | 43 |
| 维生素 D ₂ | 40 | 亚叶酸钙 | 43 |
| 维生素 K ₁ | 34 | 氧氟沙星 | 53 |
| 文拉法辛 | 20 | 叶酸 | 33 |
| 乌拉地尔 | 24 | 伊布利特 | 23 |
| 五氟利多 | 19 | 伊伐布雷定 | 23 |
| 戊乙奎醚 | 48 | 伊马替尼 | 44 |
| | | 伊曲康唑 | 9 |
| | | 依那普利 | 23 |
| | | 依沙吡啶 | 51,54 |
| | | 依托泊苷 | 42 |
| | | 胰岛素 | 37 |
| | | 乙胺丁醇 | 8 |
| | | 乙胺嘧啶 | 11 |
| | | 乙酰胺 | 48 |
| | | 乙酰半胱氨酸 | 26 |
| | | 乙酰唑胺 | 52 |
| | | 异丙嗪 | 40 |
| | | 异丙肾上腺素 | 25 |
| | | 异丙托溴铵 | 27 |
| | | 异环磷酰胺 | 41 |
| | | 异烟肼 | 8 |
| | | 吲达帕胺 | 25 |
| | | 吲哚布芬 | 34 |
| | | 吲哚美辛 | 14 |
| | | 右旋糖酐铁 | 33 |
| | | 鱼精蛋白 | 35 |
| | | 鱼石脂 | 51 |

X

| | |
|----------|-------|
| 西格列汀 | 38 |
| 西那卡塞 | 39 |
| 腺苷钴胺 | 33 |
| 硝苯地平 | 22,24 |
| 硝普钠 | 24 |
| 硝酸甘油 | 21 |
| 硝酸异山梨酯 | 21 |
| 小檗碱（黄连素） | 9 |
| 缬沙坦 | 24 |
| 缬沙坦氢氯地平 | 24 |
| 辛伐他汀 | 25 |
| 新斯的明 | 16 |
| 熊去氧胆酸 | 31 |
| 溴吡斯的明 | 16 |
| 溴己新 | 26 |
| 溴隐亭 | 15,55 |
| 血友病用药 | 35 |

Y

| Z | | | |
|-----------------|----|--------|------|
| 整蛋白型肠内营养剂（粉剂） | 46 | 紫杉醇 | 43 |
| 脂肪乳氨基酸葡萄糖 | 46 | 左氨氯地平 | 24 |
| 中/长链脂肪乳（C6-C24） | 46 | 左甲状腺素钠 | 38 |
| | | 左氧氟沙星 | 7,52 |
| | | 佐匹克隆 | 21 |
| | | 唑吡坦 | 21 |

第一部分 化学药品和生物制品

英文索引

| A | | | |
|-------------------------|---------|-----------------------------|-------|
| Acarbose | 38 | Amlodipine | 24 |
| Acetamide | 48 | Amoxicillin and Clavulanate | |
| Acetazolamide | 52 | Potassium | 4 |
| Acetylcysteine | 26 | Amoxicillin | 3 |
| Aciclovir | 9,50,52 | Amphotericin B | 9 |
| Adrenaline | 25 | Ampicillin | 3 |
| Albendazole | 11 | Anisodamine | 29 |
| Alendronate Sodium | 40 | Arginine | 31 |
| Alfacalcidol | 39 | Aripiprazole | 19 |
| Allopurinol | 14 | Arsenious Acid | |
| Alprazolam | 20 | (Arsenic Trioxide) | 43 |
| Amantadine | 15 | Asparaginase | 43 |
| Ambroxol | 26 | Aspirin | 14,34 |
| Amikacin | 5 | Atenolol | 22 |
| Aminomethylbenzoic Acid | 34 | Atorvastatin | 26 |
| Aminophylline | 27 | Atropine | 29,52 |
| Amiodarone | 22 | Azathioprine | 41 |
| Amisulpride | 18 | Azithromycin | 6 |
| Amitriptyline | 19 | | |
| | | B | |
| | | Barium Sulfate | 49 |

| | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------------|----|
| Belladonna | 29 | Carboprost Methylate | 54 |
| Benzathine Benzylpenicillin | 3 | Caspofungin | 9 |
| Benzbromarone | 15 | Cefalexin | 4 |
| Benzylpenicillin | 3 | Cefazolin | 4 |
| Berberine | 9 | Cefradine | 4 |
| Betahistine | 17 | Ceftazidime | 5 |
| Bifendate | 30 | Ceftriaxone | 5 |
| Bismuth Potassium Citrate | 29 | Cefuroxime | 4 |
| Bisoprolol | 24 | Chloramphenicol | 52 |
| Bleomycin A5 | 42 | Chloroquine | 10 |
| Bosentan | 25 | Chlorphenamine | 40 |
| Bromhexine | 26 | Chlorpromazine | 18 |
| Bromocriptine | 15,55 | Chorionic Gonadotrophin | 36 |
| Budesonide and Formoterol | 28 | Ciclosporin | 41 |
| Budesonide | 28 | Cinacalcet | 39 |
| Bupivacaine | 12 | Ciprofloxacin | 7 |
| Buspirone | 20 | Cisplatin | 43 |
| Busulfan | 41 | Citicoline Sodium | 17 |
| | | Clarithromycin | 6 |
| C | | Clindamycin | 6 |
| Caffeine | 55 | Clomipramine | 19 |
| Calamine | 51 | Clonazepam | 20 |
| Calcium Folate | 43 | Clopidogrel | 34 |
| Calcium Gluconate | 45 | Clotrimazole | 54 |
| Calf Pulmonary Surfactant | 55 | Clozapine | 18 |
| Capecitabine | 43 | Cobamamide | 33 |
| Captopril | 23 | Codeine | 27 |
| Carbamazepine | 16 | Colchicine | 15 |
| Carbocisteine | 26 | Colloidal Bismuth Pectin | 29 |
| Carboplatin | 43 | Compound Aluminium | |

| | | | |
|----------------------------|-------|--|---------|
| Hydroxide | 28 | Doxepin | 19 |
| Compound Amino Acid 18AA | 45 | Doxorubicin | 42 |
| Compound Liquorice | 27 | Doxycycline | 5 |
| Compound Sodium Chloride | 47 | | |
| Compound Sulfamethoxazole | 6 | E | |
| Compound Tropicamide | 53 | Enalapril | 23 |
| Conbercept | 53 | Entecavir | 9 |
| Cortisone | 53 | Ephedrine | 53 |
| Cyclophosphamide | 41 | Ergometrine | 54 |
| Cyproheptadine | 40 | Erythromycin | 5,50,52 |
| Cytarabine | 42 | Escitalopram | 20 |
| | | Esmolol | 22 |
| D | | Estazolam | 20 |
| Dabigatran Etxilate | 35 | Ethacridine | 51,54 |
| Dapagliflozin | 38 | Ethambutol | 8 |
| Dapsone | 8 | Etoposide | 42 |
| Daunorubicin | 42 | Eucalyptol, Limonene and Pinene | 26 |
| Deslanoside | 23 | | |
| Desmopressin | 36 | F | |
| Dexamethasone | 37 | Famotidine | 28 |
| Diammonium Glycyrrhizinate | 31 | Fat Emulsion, Amino Acids and Glucose | 46 |
| Diazepam | 20,21 | Felodipine | 24 |
| Diethylstilbestrol | 39 | Fenofibrate | 26 |
| Difenidol | 53 | Fentanyl | 13 |
| Digoxin | 23 | Ferrous Succinate | 33 |
| Diltiazem | 22 | Ferrous Sulfate | 33 |
| Diphenhydramine | 40 | Finasteride | 33 |
| Dobutamine | 25 | | |
| Domperidone | 30 | | |
| Dopamine | 25 | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------|--|-------|
| Fluconazole | 8 | Heparin | 35 |
| Flumazenil | 48 | Homoharringtonine | 43 |
| Flunarizine | 17 | Humman Tetanus Immunoglobulin | 49 |
| Fluorouracil | 42 | Huperzine A | 17 |
| Fluoxetine | 19 | Hydrochlorothiazide | 32 |
| Fluphenazine Decanoate | 18 | Hydrocortisone | 36,51 |
| Fluticasone Propionate | 28,53 | Hydrotalcite | 29 |
| Folic Acid | 33 | Hydroxycarbamide | 42 |
| Fosfomycin | 6 | Hydroxychloroquine | 11,14 |
| Furosemide | 32 | Hydroxyethyl Starch 130/0.4 | 36 |
| G | | I | |
| Ganciclovir | 9 | Ibuprofen | 14 |
| Gefitinib | 44 | Ibutilide | 23 |
| Gemcitabine | 42 | Ichthammol | 51 |
| Gentamycin | 5 | Icotinib | 44 |
| Glibenclamide | 37 | Ifosfamide | 41 |
| Gliclazide | 38 | Imatinib | 44 |
| Glimepiride | 37 | Indapamide | 25 |
| Glipizide | 37 | Indobufen | 34 |
| Gliquidone | 38 | Indometacin | 14 |
| Glucose and Sodium Chloride | 46 | Insulin Glargine | 37 |
| Glucose | 47 | Insulin | 37 |
| Glycerine Enema or Sorbitol Enema | 30 | Intacted Protein Enteral Nutrition Powder | 46 |
| Glycerol Fructose | 32 | Iodinated Oil | 49 |
| H | | Iohexol | 50 |
| Haloperidol | 18 | Ipratropium Bromide | 27 |
| | | Iron dextran | 33 |

| | | | |
|---|------|--|---------|
| Isoniazid | 8 | Enterococcus Faecium | 31 |
| Isoprenaline | 25 | Live Combined Bifidobacterium, Lactobacillus and Enterococcus | 31 |
| Isosorbide Dinitrate | 21 | Lobeline | 17 |
| Isosorbide Mononitrate | 21 | Loperamide | 30 |
| Itraconazole | 9 | Loratadine | 40 |
| Ivabradine | 23 | Lorazepam | 20 |
| | | Low Molecular Heparin | 35 |
| | | | |
| K | | M | |
| Ketamine | 12 | Macrogol | 30 |
| | | Maglumine Diatrizoate | 49 |
| | | Magnesium Sulfate | 24 |
| L | | Mannitol | 17 |
| Labetalol | 24 | Mecobalamin | 34 |
| Lactasin | 29 | Medium and Long Chain Fat Emulsion(C6-C24) | 46 |
| Lactulose | 30 | Medroxyprogesterone | 39 |
| Lamotrigine | 16 | Menadiol | 34 |
| Leflunomide | 14 | Mercaptopurine | 42 |
| Letrozole | 44 | Mesalazine | 14 |
| levamlodipine | 24 | Mesna | 44 |
| Levodopa and Benserazide Hydrochloride | 15 | Metaraminol | 25 |
| Levofloxacin | 7,52 | Metformin | 37 |
| Levothyroxine Sodium | 38 | Methotrexate | 41 |
| Lidocaine | 12 | Methylprednisolone | 37 |
| Linagliptin | 38 | Methylthioninium Chloride | 48 |
| Liraglutide | 38 | Metoclopramide | 30 |
| Lisinopril | 23 | Metoprolol | 22 |
| Lithium Carbonate | 20 | Metronidazole | 7,11,54 |
| Live Bacillus Licheniformis | 31 | | |
| Live Combined Bacillus Subtilis and | | | |

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------|----------|
| Mexiletine | 22 | | |
| Miconazole | 50,54 | | O |
| Midazolam | 21 | Ofloxacin | 53 |
| Mifepristone | 54 | Olanzapine | 18 |
| Minocycline | 5 | Omeprazole | 29 |
| Mirtazapine | 19 | Ondansetron | 44 |
| Misoprostol | 54 | Oral Rehydration Salts | 46 |
| Mometasone Furoate | 51,53 | Oseltamivir | 9 |
| Moricizine | 23 | Oxacillin | 3 |
| Morphine | 13 | Oxaliplatin | 43 |
| Mosapride | 30 | Oxcarbazepine | 16 |
| Moxifloxacin | 7 | Oxymetazoline | 53 |
| Multivitamin (12) | 45 | Oxytocin | 54 |
| Mupirocin | 51 | | P |
| Mycophenolate Mofetil | 41 | | |
| | N | Paclitaxel | 43 |
| Naloxone | 48 | Paliperidone | 19 |
| Neostigmine | 16 | Paracetamol | 13 |
| Nicorandil | 22 | Paroxetine | 19 |
| Nifedipine | 22,24 | Pegaspargase | 55 |
| Nikethamide | 17 | Pemetrexed | 44 |
| Nilestriol | 39 | Penheclidine | 48 |
| Nimodipine | 17 | Penfluridol | 19 |
| Nitrendipine | 24 | Penicillamine | 14,49 |
| Nitrofurantoin | 7 | Pentoxyverine | 27 |
| Nitroglycerin | 21 | Peritoneal Dialysis Solution | 33 |
| Noradrenaline | 25 | Perphenazine | 18 |
| Norfloxacin | 7 | Pethidine | 13 |
| | | Phenobarbital | 16 |

| | | | |
|------------------------------------|----|-------------------------------|------|
| Phentolamine | 25 | Pyrimethamine | 11 |
| Phenytoin Sodium | 16 | | |
| Pilocarpine | 52 | Q | |
| Pinaverium Bromide | 30 | Quetiapine | 19 |
| Pioglitazone | 38 | | |
| Piperacillin Sodium and Tazobactam | | R | |
| Sodium | 4 | Rabies Antiserum | 49 |
| Piperacillin | 3 | Ranitidine | 28 |
| Posterior Pituitary Injection | 54 | Recombinant Human | |
| Potassium Chloride | 47 | Erythropoietin (CHO Cell) | 34 |
| Potassium Phosphates | 45 | Recombinant Human Growth | |
| Pralidoxime Chloride | 48 | Hormone | 36 |
| Pralidoxime Iodide | 48 | Recombinant Human Interferon | 10 |
| Pramipexole | 15 | Recombinant Human Tissue-type | |
| Praziquantel | 11 | Plasminogen Activator | |
| Prazosin | 25 | Derivative | 35 |
| Prednisone | 37 | Remifentanil | 12 |
| Pregabalin | 13 | Repaglinide | 38 |
| Primaquine | 11 | Ribavirin | 9 |
| Progesterone | 39 | Rifampicin | 8,52 |
| Promethazine | 40 | Risperidone | 18 |
| Propafenone | 22 | Rituximab | 44 |
| Propofol | 12 | Rivaroxaban | 35 |
| Propranolol | 22 | Rocuronium Bromide | 12 |
| Propylthiouracil | 39 | Ropivacaine | 12 |
| Protamine | 35 | Rosuvastatin | 26 |
| Purified Protein Derivative of | | | |
| Tuberculin | 50 | S | |
| Pyrazinamide | 8 | Salbutamol | 27 |
| Pyridostigmine Bromide | 16 | Salicylic Acid | 51 |

| | |
|---|---|
| <p>Semustine 41</p> <p>Sevoflurane 12</p> <p>Silymarin 31</p> <p>Simvastatin 25</p> <p>Sitagliptin 38</p> <p>Smectite 30</p> <p>Snake Antivenin 49</p> <p>Sodium Aminosalicylate 8</p> <p>Sodium Bicarbonate 47</p> <p>Sodium Chloride 46</p> <p>Sodium Diclofenac 14</p> <p>Sodium Lactate Ringer's 47</p> <p>Sodium Nitroprusside 24</p> <p>Sodium Stibogluconate 11</p> <p>Sodium Thiosulfate 47</p> <p>Sodium Valproate 16</p> <p>Sofosbuvir and Velpatasvir 10</p> <p>Sotalol 22</p> <p>Spiroinolactone 32</p> <p>Streptomycin 8</p> <p>Sulfadiazine Silver 50</p> <p>Sulfadiazine 6</p> <p>Sulfasalazine 32</p> <p>Sulpiride 18</p> <p>Suxamethonium Chloride 13</p> <p style="text-align: center;">T</p> <p>Tamoxifen 44</p> <p>Tamsulosin 32</p> | <p>Tandospirone 20</p> <p>Tenofovir Disoproxil 10</p> <p>Terazosin 32</p> <p>Testosterone Propionate 39</p> <p>Testosterone Undecanoate 39</p> <p>Tetanus Antitoxin 49</p> <p>Theophylline 27</p> <p>Thiamazole 38</p> <p>Thrombin 34</p> <p>Thyroid Tablets 38</p> <p>Ticagrelor 34</p> <p>Timolol 52</p> <p>Tinidazole 7</p> <p>Tiotropium Bromide 27</p> <p>Tranexamic Acid 34</p> <p>Trastuzumab 44</p> <p>Tretinoin 43,51</p> <p>Triamcinolone Acetonide and econazole 50</p> <p>Triamterene 32</p> <p>Trihexyphenidyl 15</p> <p>Tripterysium Glycosides 40</p> <p style="text-align: center;">U</p> <p>Urapidil 24</p> <p>Urea 51</p> <p>Urokinase 35</p> <p>Ursodeoxycholic Acid 31</p> |
|---|---|

| V | | | |
|--------------------------|----|-------------------------|----|
| Valsartan and Amlodipine | 24 | Vitamin B ₁₂ | 33 |
| Valsartan | 24 | Vitamin C | 45 |
| Vecuronium Bromide | 13 | Vitamin D ₂ | 40 |
| Venlafaxine | 20 | Vitamin K ₁ | 34 |
| Verapamil | 23 | W | |
| Vincristine | 42 | Warfarin | 35 |
| Vitamin B ₁ | 45 | Z | |
| Vitamin B ₂ | 45 | Zolpidem | 21 |
| Vitamin B ₆ | 45 | Zopiclone | 21 |

第二部分 中成药

中文笔画索引

| | | | |
|---------------|----|------------------|----|
| 一 画 | | 小儿宝泰康颗粒 | 88 |
| 一清颗粒（胶囊） | 61 | 小儿热速清口服液（颗粒） | 88 |
| 二 画 | | 小儿柴桂退热颗粒（口服液） | 87 |
| 二母宁嗽丸（颗粒、片） | 64 | 小儿消积止咳口服液 | 88 |
| 十滴水 | 62 | 小儿黄龙颗粒 | 88 |
| 七厘散（胶囊） | 86 | 小金丸（胶囊、片） | 79 |
| 八珍丸（颗粒、胶囊） | 68 | 小活络丸 | 75 |
| 八珍益母丸（胶囊） | 81 | 口炎清颗粒 | 85 |
| 九味羌活丸（颗粒） | 59 | 口腔溃疡散 | 85 |
| 三 画 | | 川芎茶调丸（散、颗粒、片） | 75 |
| 三九胃泰颗粒（胶囊） | 74 | 马应龙麝香痔疮膏 | 79 |
| 三金片 | 76 | 四 画 | |
| 大黄廑虫丸 | 72 | 天王补心丸（片） | 69 |
| 小儿化食丸（口服液） | 88 | 天芪降糖胶囊 | 68 |
| 小儿金翘颗粒 | 87 | 元胡止痛片（颗粒、胶囊、滴丸） | 74 |
| 小儿肺咳颗粒 | 88 | 云南白药（胶囊、膏、酊、气雾剂） | 86 |
| 小儿肺热咳喘颗粒（口服液） | 88 | 五灵胶囊 | 74 |
| 小儿泻速停颗粒 | 88 | | |

| | | | |
|--------------------|----|-----------------------|----|
| 五苓散（胶囊、片） | 76 | 石斛夜光丸 | 83 |
| 少腹逐瘀丸（颗粒、胶囊） | 80 | 平消胶囊（片） | 73 |
| 内消瘰疬丸 | 79 | 归脾丸（合剂） | 67 |
| 牛黄上清丸（胶囊、片） | 61 | 四妙丸 | 62 |
| 牛黄清感胶囊 | 60 | 四神丸（片） | 68 |
| 牛黄解毒丸（胶囊、软胶囊、片） | 60 | 生血宝合剂（颗粒） | 67 |
| 气滞胃痛颗粒（片） | 73 | 生脉饮（颗粒、胶囊、注射液） | 63 |
| 升血小板胶囊 | 69 | 仙灵骨葆胶囊（片） | 87 |
| 风湿骨痛胶囊（片） | 76 | 玄麦甘桔颗粒（胶囊） | 85 |
| 风湿液 | 77 | 加味左金丸 | 74 |
| 丹参注射液 | 70 | | |
| 丹珍头痛胶囊 | 75 | 六 画 | |
| 丹栀逍遥丸 | 73 | 地奥心血康胶囊 | 71 |
| 乌灵胶囊 | 69 | 地榆槐角丸 | 78 |
| 乌鸡白凤丸（胶囊、片） | 81 | 耳聋左慈丸 | 84 |
| 六味地黄丸（颗粒、胶囊） | 67 | 芎菊上清丸（颗粒、片） | 59 |
| 六味安消散（胶囊） | 75 | 西帕依固龈液 | 85 |
| 六神丸（胶囊、凝胶） | 85 | 西黄丸（胶囊） | 79 |
| 心可舒胶囊（片） | 72 | 百令胶囊（片） | 67 |
| 双石通淋胶囊 | 79 | 百蕊颗粒 | 86 |
| 双黄连合剂（口服液、颗粒、胶囊、片） | 62 | 贞芪扶正颗粒（胶囊） | 68 |
| | | 伤科接骨片 | 86 |
| 五 画 | | 华佗再造丸 | 75 |
| 玉屏风颗粒 | 60 | 华蟾素片（胶囊） | 73 |
| 正天丸（胶囊） | 75 | 血府逐瘀丸（口服液、胶囊） | 72 |
| 正柴胡饮颗粒 | 59 | 血栓心脉宁胶囊 | 71 |
| 正清风痛宁缓释片（片） | 76 | 血栓通胶囊（注射液）、注射用血栓通（冻干） | 69 |
| 艾附暖宫丸 | 81 | | |

| | |
|---------------------------|-------|
| 血脂康胶囊 | 77 |
| 血塞通胶囊（注射液）、 注射用血塞通（冻干） | 70 |
| 冰硼散 | 85 |
| 灯盏生脉胶囊 | 71 |
| 灯盏花素片 | 72 |
| 安胃疡胶囊 | 66 |
| 安宫牛黄丸 | 65 |
| 安脑丸（片） | 66 |
| 防风通圣丸（颗粒） | 60 |
| 如意金黄散 | 78 |
| 妇炎消胶囊 | 81 |
| 妇科十味片 | 80 |
| 妇科千金片（胶囊） | 80 |
| 红金消结胶囊（片） | 73,79 |

七 画

| | |
|-------------|----|
| 扶正化瘀片（胶囊） | 71 |
| 护肝片（颗粒、胶囊） | 73 |
| 花红片（颗粒、胶囊） | 81 |
| 芪苈强心胶囊 | 69 |
| 芪参益气滴丸 | 71 |
| 克痢痧胶囊 | 77 |
| 苏合香丸 | 66 |
| 苏黄止咳胶囊 | 65 |
| 杏贝止咳颗粒 | 65 |
| 杞菊地黄丸（胶囊、片） | 67 |
| 更年安片（胶囊） | 82 |
| 尪痹颗粒（胶囊、片） | 76 |
| 莲花清瘟胶囊（颗粒） | 62 |

| | |
|------------|----|
| 连翘败毒丸（膏、片） | 78 |
| 肛泰栓（软膏） | 78 |
| 辛夷鼻炎丸 | 84 |
| 辛芩颗粒 | 85 |
| 补中益气丸（颗粒） | 66 |
| 补血益母丸（颗粒） | 81 |
| 补肺活血胶囊 | 71 |
| 灵泽片 | 79 |
| 尿毒清颗粒 | 76 |

八 画

| | |
|--------------|----|
| 附子理中丸（片） | 63 |
| 坤宁颗粒（口服液） | 80 |
| 坤泰胶囊 | 82 |
| 板蓝根颗粒 | 61 |
| 松龄血脉康胶囊 | 75 |
| 枣仁安神颗粒（胶囊） | 69 |
| 肾炎康复片 | 76 |
| 肾衰宁胶囊（片、颗粒） | 66 |
| 明目上清丸（片） | 83 |
| 明目地黄丸 | 83 |
| 知柏地黄丸 | 67 |
| 和血明目片 | 83 |
| 季德胜蛇药片 | 78 |
| 金水宝胶囊（片） | 68 |
| 金叶败毒颗粒 | 60 |
| 金刚藤糖浆 | 81 |
| 金花清感颗粒 | 59 |
| 金芪降糖片（胶囊、颗粒） | 63 |
| 金振口服液 | 88 |

| | | | |
|--------------------|----|---------------------|----|
| 金钱胆通颗粒 | 78 | 复方丹参片(颗粒、胶囊、 滴丸) | 72 |
| 金匱肾气丸(片) | 68 | 复方血栓通胶囊(片) | 84 |
| 金嗓散结胶囊(片、颗粒、 丸) | 85 | 复方南星止痛膏 | 87 |
| 金蝉止痒胶囊 | 78 | 复方黄连素片 | 62 |
| 乳块消颗粒(胶囊、片) | 82 | 复方黄柏液涂剂 (复方黄柏液) | 78 |
| 乳癖消颗粒(胶囊、片) | 82 | 复方黄黛片 | 61 |
| 狗皮膏 | 87 | 复方银花解毒颗粒 | 60 |
| 京万红软膏 | 79 | 保妇康栓 | 81 |
| 定坤丹 | 82 | 保和丸(颗粒、片) | 74 |
| 参麦注射液 | 63 | 保济丸(口服液) | 61 |
| 参芪降糖颗粒(胶囊、片) | 68 | 追风透骨丸 | 76 |
| 参苓白术散(丸、颗粒) | 66 | 脉血康胶囊 | 72 |
| 参松养心胶囊 | 71 | 脉络宁注射液 | 73 |
| 九 画 | | 脉管复康片(胶囊) | 79 |
| 珍珠明目滴眼液 | 83 | 独一味胶囊(片) | 86 |
| 茜芷胶囊 | 80 | 急支糖浆(颗粒) | 64 |
| 萆铃胃痛颗粒 | 74 | 养血清脑丸(颗粒) | 75 |
| 茵栀黄口服液(颗粒) | 62 | 养阴清肺丸(膏、颗粒) | 64 |
| 枳术宽中胶囊 | 74 | 活心丸 | 71 |
| 柏子养心丸 | 69 | 活血止痛散(胶囊、软胶囊) | 86 |
| 胃苏颗粒 | 73 | 济生肾气丸 | 68 |
| 骨痛灵酊 | 87 | 津力达颗粒 | 68 |
| 香连丸 | 62 | 宫炎平片(胶囊) | 81 |
| 香砂六君丸 | 66 | 宫瘤清胶囊(颗粒) | 82 |
| 香砂平胃丸(颗粒) | 63 | 冠心苏合丸(胶囊、软胶囊) | 71 |
| 香砂养胃丸(颗粒、片) | 63 | 祖卡木颗粒 | 60 |
| 香菊胶囊(片) | 84 | 除湿止痒软膏 | 78 |
| 复方风湿宁胶囊(片) | 75 | | |

| 十 画 | |
|----------------|----|
| 桂龙咳喘宁胶囊（片） | 65 |
| 桂枝茯苓丸（胶囊） | 82 |
| 速效救心丸 | 72 |
| 柴胡注射液 | 59 |
| 逍遥丸（颗粒） | 73 |
| 健儿消食口服液 | 88 |
| 健脾生血颗粒（片） | 67 |
| 脑心通丸（胶囊、片） | 70 |
| 脑安颗粒（胶囊、片、滴丸） | 72 |
| 唐草片 | 61 |
| 益气和胃胶囊 | 66 |
| 益气维血胶囊（片、颗粒） | 69 |
| 益心舒颗粒（胶囊、片） | 71 |
| 益母草膏（颗粒、胶囊、片） | 80 |
| 消炎利胆片（颗粒、胶囊） | 77 |
| 消银颗粒（片） | 75 |
| 消痛贴膏 | 86 |
| 消渴丸 | 68 |
| 润肺膏 | 65 |
| 润燥止痒胶囊 | 75 |
| 宽胸气雾剂 | 74 |
| 诺迪康胶囊 | 71 |
| 通天口服液 | 75 |
| 通心络胶囊 | 72 |
| 通宣理肺丸（颗粒、胶囊、片） | 64 |
| 通络祛痛膏 | 87 |
| 通窍耳聋丸 | 84 |

| 十一画 | |
|---------------------|----|
| 理中丸 | 63 |
| 排石颗粒 | 79 |
| 接骨七厘散（丸、片） | 86 |
| 黄氏响声丸 | 85 |
| 黄连上清丸（颗粒、胶囊、片） | 60 |
| 黄连羊肝丸 | 83 |
| 蛇胆川贝液 | 64 |
| 银丹心脑通软胶囊 | 70 |
| 银杏叶胶囊（片、滴丸） | 70 |
| 银屑胶囊（颗粒） | 78 |
| 银黄口服液（颗粒、胶囊、片） | 62 |
| 银翘解毒丸（颗粒、胶囊、软胶囊、片） | 59 |
| 麻仁润肠丸（软胶囊） | 60 |
| 清开灵颗粒（胶囊、软胶囊、片、注射液） | 65 |
| 清咽滴丸 | 85 |
| 清宣止咳颗粒 | 65 |
| 清热八味胶囊（散、丸） | 61 |
| 清热解毒颗粒 | 61 |
| 颈复康颗粒 | 86 |
| 颈舒颗粒 | 86 |

| 十二画 | |
|-----------|----|
| 葆宫止血颗粒 | 80 |
| 蛤蚧定喘丸（胶囊） | 65 |

| | | | |
|---------------------|----|--------------------|----|
| 舒筋活血丸（片） | 87 | | |
| 普乐安胶囊（片） | 77 | | |
| 湿润烧伤膏 | 78 | | |
| 滑膜炎颗粒（片） | 87 | | |
| 滋肾育胎丸 | 82 | | |
| 寒喘祖帕颗粒 | 64 | | |
| 强力枇杷膏（蜜炼）、 强力枇杷露 | 65 | | |
| 疏风解毒胶囊 | 61 | | |
| 十三画 | | | |
| 槐角丸 | 69 | | |
| 感冒清热颗粒（胶囊） | 59 | | |
| 腰痹通胶囊 | 86 | | |
| 瘀血痹胶囊（颗粒、片剂） | 70 | | |
| 障眼明片（胶囊） | 83 | | |
| 十四画 | | | |
| 稳心颗粒 | 63 | | |
| 鼻炎康片 | 84 | | |
| 鼻窦炎口服液 | 85 | | |
| 缩泉丸（胶囊） | 77 | | |
| | | 十五画 | |
| | | 摩罗丹 | 66 |
| | | 十六画 | |
| | | 橘红丸（颗粒、胶囊、片） | 64 |
| | | 醒脾养儿颗粒 | 88 |
| | | 癯闭舒胶囊 | 76 |
| | | 癯清片（胶囊） | 76 |
| | | 十八画 | |
| | | 礞石滚痰丸 | 66 |
| | | 十九画 | |
| | | 藿香正气水（口服液、 软胶囊） | 61 |
| | | 藿胆丸（片、滴丸） | 84 |
| | | 鳖甲煎丸 | 71 |
| | | 二十一画 | |
| | | 麝香保心丸 | 70 |
| | | 麝香追风止痛膏 | 87 |

第二部分 中成药

中文拼音索引

| A | | | |
|------------|----|---------------|----|
| 艾附暖宫丸 | 81 | 萆铃胃痛颗粒 | 74 |
| 安宫牛黄丸 | 65 | 鳖甲煎丸 | 71 |
| 安脑丸(片) | 66 | 冰硼散 | 85 |
| 安胃疡胶囊 | 66 | 补肺活血胶囊 | 71 |
| | | 补血益母丸(颗粒) | 81 |
| | | 补中益气丸(颗粒) | 66 |
| B | | C | |
| 八珍丸(颗粒、胶囊) | 68 | 柴胡注射液 | 59 |
| 八珍益母丸(胶囊) | 81 | 除湿止痒软膏 | 78 |
| 百令胶囊(片) | 67 | 川芎茶调丸(散、颗粒、片) | 75 |
| 百蕊颗粒 | 86 | D | |
| 柏子养心丸 | 69 | 大黄廑虫丸 | 72 |
| 板蓝根颗粒 | 61 | 丹参注射液 | 70 |
| 保妇康栓 | 81 | 丹珍头痛胶囊 | 75 |
| 保和丸(颗粒、片) | 74 | 丹栀逍遥丸 | 73 |
| 保济丸(口服液) | 61 | 灯盏花素片 | 72 |
| 葆宫止血颗粒 | 80 | 灯盏生脉胶囊 | 71 |
| 鼻窦炎口服液 | 85 | 地奥心血康胶囊 | 71 |
| 鼻炎康片 | 84 | 地榆槐角丸 | 78 |

| | | | |
|---------------------|----|--------------------|-------|
| 定坤丹 | 82 | 更年安片(胶囊) | 82 |
| 独一味胶囊(片) | 86 | 宫瘤清胶囊(颗粒) | 82 |
| E | | 宫炎平片(胶囊) | 81 |
| 耳聋左慈丸 | 84 | 狗皮膏 | 87 |
| 二母宁嗽丸(颗粒、片) | 64 | 骨痛灵酊 | 87 |
| F | | 冠心苏合丸(胶囊、软胶囊) | 71 |
| 防风通圣丸(颗粒) | 60 | 归脾丸(合剂) | 67 |
| 风湿骨痛胶囊(片) | 76 | 桂龙咳喘宁胶囊(片) | 65 |
| 风湿液 | 77 | 桂枝茯苓丸(胶囊) | 82 |
| 扶正化瘀片(胶囊) | 71 | H | |
| 妇科千金片(胶囊) | 80 | 蛤蚧定喘丸(胶囊) | 65 |
| 妇科十味片 | 80 | 寒喘祖帕颗粒 | 64 |
| 妇炎消胶囊 | 81 | 和血明目片 | 83 |
| 附子理中丸(片) | 63 | 红金消结胶囊(片) | 73,79 |
| 复方丹参片(颗粒、胶囊、 滴丸) | 72 | 护肝片(颗粒、胶囊) | 73 |
| 复方风湿宁胶囊(片) | 75 | 花红片(颗粒、胶囊) | 81 |
| 复方黄柏液涂剂(复方黄柏液) | 78 | 华蟾素片(胶囊) | 73 |
| 复方黄黛片 | 61 | 华佗再造丸 | 75 |
| 复方黄连素片 | 62 | 滑膜炎颗粒(片) | 87 |
| 复方南星止痛膏 | 87 | 槐角丸 | 69 |
| 复方血栓通胶囊(片) | 84 | 黄连上清丸(颗粒、胶囊、 片) | 60 |
| 复方银花解毒颗粒 | 60 | 黄连羊肝丸 | 83 |
| G | | 黄氏响声丸 | 85 |
| 感冒清热颗粒(胶囊) | 59 | 活心丸 | 71 |
| 肛泰栓(软膏) | 78 | 活血止痛散(胶囊、软胶囊) | 86 |
| | | 藿胆丸(片、滴丸) | 84 |
| | | 藿香正气水(口服液、 软胶囊) | 61 |

| | | | |
|----------------|----|---------------|----|
| J | | | |
| 急支糖浆（颗粒） | 64 | 宽胸气雾剂 | 74 |
| 季德胜蛇药片 | 78 | 坤宁颗粒（口服液） | 80 |
| 济生肾气丸 | 68 | 坤泰胶囊 | 82 |
| 加味左金丸 | 74 | L | |
| 健儿消食口服液 | 88 | 理中丸 | 63 |
| 健脾生血颗粒（片） | 67 | 连花清瘟胶囊（颗粒） | 62 |
| 接骨七厘散（丸、片） | 86 | 连翘败毒丸（膏、片） | 78 |
| 金蝉止痒胶囊 | 78 | 灵泽片 | 79 |
| 金刚藤糖浆 | 81 | 六神丸（胶囊、凝胶） | 85 |
| 金花清感颗粒 | 59 | 六味安消散（胶囊） | 75 |
| 金匱肾气丸（片） | 68 | 六味地黄丸（颗粒、胶囊） | 67 |
| 金芪降糖片（胶囊、颗粒） | 63 | 癃闭舒胶囊 | 76 |
| 金钱胆通颗粒 | 78 | 癃清片（胶囊） | 76 |
| 金嗓散结胶囊（片、颗粒、丸） | 85 | M | |
| 金水宝胶囊（片） | 68 | 麻仁润肠丸（软胶囊） | 60 |
| 金叶败毒颗粒 | 60 | 马应龙麝香痔疮膏 | 79 |
| 金振口服液 | 88 | 脉管复康片（胶囊） | 79 |
| 津力达颗粒 | 68 | 脉络宁注射液 | 73 |
| 京万红软膏 | 79 | 脉血康胶囊 | 72 |
| 颈复康颗粒 | 86 | 礞石滚痰丸 | 66 |
| 颈舒颗粒 | 86 | 明目地黄丸 | 83 |
| 九味羌活丸（颗粒） | 59 | 明目上清丸（片） | 83 |
| 橘红丸（颗粒、胶囊、片） | 64 | 摩罗丹 | 66 |
| K | | N | |
| 克痢痧胶囊 | 77 | 脑安颗粒（胶囊、片、滴丸） | 72 |
| 口腔溃疡散 | 85 | 脑心通丸（胶囊、片） | 70 |
| 口炎清颗粒 | 85 | 内消瘰疬丸 | 79 |

| | | | |
|---------------------|----|--------------------|----|
| 尿毒清颗粒 | 76 | 乳块消颗粒(胶囊、片) | 82 |
| 牛黄解毒丸(胶囊、软胶囊、片) | 60 | 乳癖消颗粒(胶囊、片) | 82 |
| 牛黄清感胶囊 | 60 | 润肺膏 | 65 |
| 牛黄上清丸(胶囊、片) | 61 | 润燥止痒胶囊 | 75 |
| 诺迪康胶囊 | 71 | | |
| | | S | |
| P | | 三金片 | 76 |
| 排石颗粒 | 79 | 三九胃泰颗粒(胶囊) | 74 |
| 平消胶囊(片) | 73 | 伤科接骨片 | 86 |
| 普乐安胶囊(片) | 77 | 少腹逐瘀丸(颗粒、胶囊) | 80 |
| | | 蛇胆川贝液 | 64 |
| Q | | 麝香保心丸 | 70 |
| 七厘散(胶囊) | 86 | 麝香追风止痛膏 | 87 |
| 芪参益气滴丸 | 71 | 肾衰宁胶囊(片、颗粒) | 66 |
| 芪苈强心胶囊 | 69 | 肾炎康复片 | 76 |
| 杞菊地黄丸(胶囊、片) | 67 | 升血小板胶囊 | 69 |
| 气滞胃痛颗粒(片) | 73 | 生脉饮(颗粒、胶囊、注射液) | 63 |
| 茜芷胶囊 | 80 | 生血宝合剂(颗粒) | 67 |
| 强力枇杷膏(蜜炼)、 强力枇杷露 | 65 | 湿润烧伤膏 | 78 |
| 清开灵颗粒(胶囊、软胶囊、片、注射液) | 65 | 十滴水 | 62 |
| 清热八味胶囊(散、丸) | 61 | 石斛夜光丸 | 83 |
| 清热解毒颗粒 | 61 | 舒筋活血丸(片) | 87 |
| 清宣止咳颗粒 | 65 | 疏风解毒胶囊 | 61 |
| 清咽滴丸 | 85 | 双黄连合剂(口服液、颗粒、胶囊、片) | 62 |
| | | 双石通淋胶囊 | 79 |
| R | | 四妙丸 | 62 |
| 如意金黄散 | 78 | 四神丸(片) | 68 |

| | |
|--------------|----|
| 松龄血脉康胶囊 | 75 |
| 苏合香丸 | 66 |
| 苏黄止咳胶囊 | 65 |
| 速效救心丸 | 72 |
| 参苓白术散（丸、颗粒） | 66 |
| 参麦注射液 | 63 |
| 参芪降糖颗粒（胶囊、片） | 68 |
| 参松养心胶囊 | 71 |
| 缩泉丸（胶囊） | 77 |

T

| | |
|----------------|----|
| 唐草片 | 61 |
| 天芪降糖胶囊 | 68 |
| 天王补心丸（片） | 69 |
| 通络祛痛膏 | 87 |
| 通窍耳聋丸 | 84 |
| 通天口服液 | 75 |
| 通心络胶囊 | 72 |
| 通宣理肺丸（颗粒、胶囊、片） | 64 |

W

| | |
|-------------|----|
| 尪痹颗粒（胶囊、片） | 76 |
| 胃苏颗粒 | 73 |
| 稳心颗粒 | 63 |
| 乌鸡白凤丸（胶囊、片） | 81 |
| 乌灵胶囊 | 69 |
| 五灵胶囊 | 74 |
| 五苓散（胶囊、片） | 76 |

X

| | |
|---------------|----|
| 西黄丸（胶囊） | 79 |
| 西帕依固龈液 | 85 |
| 仙灵骨葆胶囊（片） | 87 |
| 香菊胶囊（片） | 84 |
| 香连丸 | 62 |
| 香砂六君丸 | 66 |
| 香砂平胃丸（颗粒） | 63 |
| 香砂养胃丸（颗粒、片） | 63 |
| 逍遥丸（颗粒） | 73 |
| 消渴丸 | 68 |
| 消痛贴膏 | 86 |
| 消炎利胆片（颗粒、胶囊） | 77 |
| 消银颗粒（片） | 75 |
| 小儿宝泰康颗粒 | 88 |
| 小儿柴桂退热颗粒（口服液） | 87 |
| 小儿肺咳颗粒 | 88 |
| 小儿肺热咳喘颗粒（口服液） | 88 |
| 小儿化食丸（口服液） | 88 |
| 小儿黄龙颗粒 | 88 |
| 小儿金翘颗粒 | 87 |
| 小儿热速清口服液（颗粒） | 88 |
| 小儿消积止咳口服液 | 88 |
| 小儿泻速停颗粒 | 88 |
| 小活络丸 | 75 |
| 小金丸（胶囊、片） | 79 |
| 心可舒胶囊（片） | 72 |
| 辛芩颗粒 | 85 |
| 辛夷鼻炎丸 | 84 |

| | |
|---------------------------|----|
| 醒脾养儿颗粒 | 88 |
| 杏贝止咳颗粒 | 65 |
| 芎菊上清丸（颗粒、片） | 59 |
| 玄麦甘桔颗粒（胶囊） | 85 |
| 血府逐瘀丸（口服液、胶囊） | 72 |
| 血塞通胶囊（注射液）、 注射用血塞通（冻干） | 70 |
| 血栓通胶囊（注射液）、 注射用血栓通（冻干） | 69 |
| 血栓心脉宁胶囊 | 71 |
| 血脂康胶囊 | 77 |

Y

| | |
|----------------|----|
| 养血清脑丸（颗粒） | 75 |
| 养阴清肺丸（膏、颗粒） | 64 |
| 腰痹通胶囊 | 86 |
| 一清颗粒（胶囊） | 61 |
| 益母草膏（颗粒、胶囊、片） | 80 |
| 益气和胃胶囊 | 66 |
| 益气维血胶囊（片、颗粒） | 69 |
| 益心舒颗粒（胶囊、片） | 71 |
| 茵栀黄口服液（颗粒） | 62 |
| 银丹心脑通软胶囊 | 70 |
| 银黄口服液（颗粒、胶囊、片） | 62 |

| | |
|------------------------|----|
| 银翘解毒丸（颗粒、胶囊、 软胶囊、片） | 59 |
| 银屑胶囊（颗粒） | 78 |
| 银杏叶胶囊（片、滴丸） | 70 |
| 瘀血痹胶囊（颗粒、片剂） | 70 |
| 玉屏风颗粒 | 60 |
| 元胡止痛片（颗粒、胶囊、 滴丸） | 74 |
| 云南白药（胶囊、膏、酊、 气雾剂） | 86 |

Z

| | |
|-------------|----|
| 枣仁安神颗粒（胶囊） | 69 |
| 障眼明片（胶囊） | 83 |
| 贞芪扶正颗粒（胶囊） | 68 |
| 珍珠明目滴眼液 | 83 |
| 正柴胡饮颗粒 | 59 |
| 正清风痛宁缓释片（片） | 76 |
| 正天丸（胶囊） | 75 |
| 知柏地黄丸 | 67 |
| 枳术宽中胶囊 | 74 |
| 追风透骨丸 | 76 |
| 滋肾育胎丸 | 82 |
| 祖卡木颗粒 | 60 |